


Grindinės svarstyklės KERN NFC 600K-1LM

**Kaina:****2218.31 € (be PVM)****2684.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

GRINDINĖS SVARSTYKLĖS KERN NFC 600K-1LM

Grindinės svarstyklės KERN NFC 600K-1LM – pravažiuojamo tipo pramoninės svarstyklės su IP67 apsaugos klase ir LCD ekranu, skirtos intensyviai naudojimui gamybos, logistikos ir sandėliavimo procesuose. Gali būti atliekama pirminė gamintojo patikra pagal NAWI (užsakoma papildomai).

Tvirtas, neslystantis gofruoto plieno svėrimo tiltas su keturiais silikonu dengtais plieniniais jutikliais užtikrina patikimą darbą net sudėtingomis sąlygomis. Svarstyklės gali būti prijungiamos prie tinklo (IoT linija) ir valdomos per „KERN Universal Port (KUP)“, todėl tinka pažangiems „Pramonė 4.0“ sprendimams. Integruotas realaus laiko laikrodis leidžia fiksuoti svėrimo rezultatus su tikslu laiko žymėjimu.

Komplektacija: grindinės svarstyklės KERN NFC 600K-1LM, ekrano įrenginys, apsauginis darbo dangtis, 5 m jungiamasis kabelis, naudotojo vadovas.

PRIVALUMAI

- Tvirtas ir pravažiuojamas svėrimo tiltas iš gofruoto plieno
- IP67 apsauga nuo dulkių ir vandens pusrū
- Tinkamas vežimėliams, konteineriams, paletėms ir kitiems mobiliems kroviniams sverti
- Integruotas realaus laiko laikrodis leidžia fiksuoti svėrimo rezultatus su tikslu laiku
- Suderinamos su KERN IoT linija ir „KUP“ sąsaja („Pramonė 4.0“ sprendimams)
- Galima gamyklinė patikra pagal NAWI
- Apsauginis darbo dangtis įtrauktas į komplektaciją
- Tiekiamos tvirtoje medinėje dėžėje saugiam transportavimui

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Gamintojas: KERN & SOHN GmbH (Vokietija)
- Modelis: NFC 600K-1LM
- Svėrimo riba (maks.): 600 kg
- Skaitymo tikslumas (d): 0,2 kg
- Patikros skalės intervalas (e): 0,2 kg
- Minimalus svoris (Min): 4 kg
- Pakartojamumas: 0,2 kg
- Linijiskumas: $\pm 0,6$ kg
- Mažiausias vieneto svoris skaičiuojant: 2 kg
- Atitikties vertinimas: galimas iš gamyklos
- Vienetai: kg, g, ffa, PCS, %
- Platformos matmenys (P x G x A): 1800 x 1420 x 95 mm
- Svėrimo paviršiaus matmenys (P x G): 1200 x 1200 mm
- Medžiaga (platforma): plienas, padengtas milteliais
- Medžiaga (plokštė): plienas, padengtas milteliais
- Korpuso tipas: vieno diapazono konstrukcija
- Ekranų įrenginio kabelio ilgis: 5 m
- Ekranas: LCD
- Ekranų simbolių aukštis: 48 mm
- Tolerancinis svėrimas: taip
- Darbinė temperatūra: -10 °C iki +40 °C
- Apsauga nuo dulkių ir vandens pusrū (IP): visas įrenginys: nėra; ekranas: nėra; platforma: IP67; apkrovos jutikliai: IP67
- Grynas svoris: apie 165 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856