


# Grindinės svarstyklės KERN NFC 600K-1M

**Kaina:****2218.31 € (be PVM)****2684.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## GRINDINĖS SVARSTYKLĖS KERN NFC 600K-1M

Grindinės svarstyklės KERN NFC 600K-1M – pravažiuojamos pramoninės svarstyklės, skirtos greitam ir patogiam svėrimui logistikoje, sandėliavime ir gamyboje. Šis modelis leidžia efektyviai sverti krovinus ju neiškraunant. Galima pirminė gamintojo patikra pagal NAWI (užsakoma papildomai).

Svarstyklės turi žemą platformą su integruotomis rampomis, todėl yra lengvai pritaikomos vežimėlių ir konteinerių svėrimui. Tvirta gofruoto plieno konstrukcija su IP67 apsaugą turinčiais apkrovos jutikliais užtikrina patikimą darbą sudėtingomis sąlygomis. Integruotos IoT funkcijos ir KUP sąsaja leidžia svarstyklės prijungti prie įvairių sistemų, o realaus laiko laikrodis užtikrina tikslų svėrimo duomenų registravimą.

### PRIVALUMAI

- Žema platforma su patogia prieiga iš abiejų pusių
- Tvirta gofruoto plieno konstrukcija
- 4 silikonu dengti plieniniai apkrovos jutikliai su IP67 apsauga
- Greitas ir efektyvus svėrimas be krovinio iškrovimo
- IoT funkcionalumas ir galimybė integruoti į tinklus
- Duomenų perdavimas per KERN Universal Port (KUP) sąsają
- Galimybė naudoti kelias sąsajas vienu metu
- Integruotas realaus laiko laikrodis svėrimo duomenų registravimui
- Apsauginis darbo dangtis įtrauktas į komplektą
- Svarstyklės pristatomos tvirtoje medinėje dėžėje

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo riba [Max]: 600 kg
- Skaitymo tikslumas [d]: 0,2 kg
- Patikros skalės intervalas [e]: 0,2 kg
- Minimalus svoris [Min]: 4 kg
- Pakartojamumas: 0,2 kg
- Linijiškumas:  $\pm 0,4$  kg
- Svėrimo platformos matmenys: 1600 × 1220 × 95 mm
- Svėrimo paviršius: 1000 × 1000 mm
- Vienetai: kg, g, ffa, PCS, %
- Mažiausias vieneto svoris normaliomis sąlygomis: 2 kg
- Aplinkos temperatūra: -10 °C - 40 °C
- Atitikties vertinimas: galimas iš gamyklos
- Ekranas tipas: LCD
- Ekranas skaitmenų aukštis: 48 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: plienas, padengtas milteliais
- Platformos medžiaga: plienas, padengtas milteliais
- Ekranas kabelio ilgis: 5 m
- Tolerancinis svėrimas: taip
- Grynas svoris: ~ 130 kg
- IP apsauga (visas prietaisas): nėra
- IP apsauga (platforma): IP67
- IP apsauga (apkrovos jutiklis): IP67
- IP apsauga (ekranas): nėra
- Svarstyklių konstrukcijos tipas: vieno diapazono svarstyklės
- Gamintojas: KERN

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856