


# Grindinės svarstyklės KERN NXC 600K-1M

**Kaina:****3888.31 € (be PVM)****4704.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## GRINDINĖS SVARSTYKLĖS KERN NXC 600K-1M

Grindinės svarstyklės KERN NXC 600K-1M – tai pravažiuojamos pramoninės svarstyklės iš nerūdijančio plieno, skirtos intensyviai kasdieniam naudojimui. Modelis turi IP67 apsaugą platformai ir IP68 apsaugą ekranui. Galima gamyklinė pradinė patikra pagal NAWI.

Svarstyklių konstrukcija su keturiais suvirintais nerūdijančio plieno apkrovos jutikliais užtikrina tikslų svėrimą net esant didelėms apkrovoms. Prietaisas integruojamas į IoT sprendimus ir gali būti naudojamas Pramonė 4.0 aplinkose, nes leidžia keistis duomenimis ir valdymo komandomis per laidines ar belaidės sąsajas. Modelis tinkamas skalbinių, konteinerių ir pramoninių vežimėlių svėrimui. Standartiškai pridamas sieninis laikiklis ekranui.

### PRIVALUMAI

- Skirtos greitam skalbinių, konteinerių ir kitų vežimėlių svėrimui
- Tinka naudoti aplinkose (maisto, farmacijos ir chemijos pramonėje), kur svarbus griežtas higienos reikalavimų atitikimas
- Nerūdijančio plieno svėrimo tiltas su IP67 apsauga ir keturiais suvirintais apkrovos jutikliais (IP68)
- Nerūdijančio plieno ekranas su IP68 apsauga
- IoT integracija ir Pramonė 4.0 funkcionalumas su įvairiomis sąsajomis
- Pasirenkama alibi atmintis elektroniniam svėrimo rezultatų archyvavimui
- Standartinis sieninis laikiklis ekranui
- Pristatomos tvirtoje medinėje dėžėje, kuri apsaugo svarstyklės transportavimo metu

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maksimali talpa: 600 kg

- Skaitymo tikslumas (d): 0,2 kg
- Patikros skalės intervalas (e): 0,2 kg
- Vienetai: kg, g, ffa, PCS, %
- Minimalus svoris: 4 kg
- Platformos matmenys (P×G×A): 1600 × 1220 × 95 mm
- Sverimo paviršius (P×G): 1000 × 1000 mm
- Pakartojamumas: 0,2 kg
- Linijiškumas: ±0,6 kg
- Aplinkos temperatūra: -10 °C - 40 °C
- Mažiausias vieneto svoris skaičiuojant vienetus (esant normalioms sąlygoms): 2 kg
- Atitikties vertinimas: galimas gamykloje
- Ekranas: LCD
- Skaitmenų aukštis: 48 mm
- Plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Platformos medžiaga: nerūdijantis plienas
- Ekranų įrenginio kabelio ilgis: 5 m
- Grynasis svoris: ~130 kg
- IP apsauga - visas prietaisas: ne
- IP apsauga - ekranas: IP68
- IP apsauga - platforma: IP67
- IP apsauga - apkrovos jutikliai: IP68
- Konstrukcijos tipas: vieno diapazono svarstyklės
- Gamintojas: KERN

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856