

Grindinės svarstyklės KERN UFB 1.5T0.5M

**Kaina:****1518.31 € (be PVM)****1837.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

GRINDINĖS SVARSTYKLĖS KERN UFB 1.5T0.5M

Grindinės svarstyklės KERN UFB 1.5T0.5M – patikimos palečių svarstyklės su plienine krovinio atrama, turinčios EC tipo patvirtinimą ir IP67 apsaugą. Dėl kompaktiškos, žemos konstrukcijos ir galimybės maitinti akumuliatoriumi šis modelis idealiai tinka mobiliam naudojimui gamybos, sandėliavimo ir logistikos aplinkose.

Tvirta konstrukcija su keturiais silikonu dengtais apkrovos elementais užtikrina tikslių svėrimą net intensyvaus darbo sąlygomis. Dvi transportavimo ritinėlių poros ir patogi rankena leidžia greitai perkelti svarstyklės. KERN KFB-TM ekranas su aiškiu LCD vaizdu užtikrina patogų valdymą ir duomenų skaitymą. Papildomai galima naudoti kontrolinio svėrimo funkciją su vizualiniu ir garsiniu signalu – tai leidžia lengvai dozuoti, rūšiuoti ar tikrinti krovinius.

PRIVALUMAI

- Didelis mobilumas – akumuliatoriaus veikimas ir integruotos transportavimo rankenos
- Tvirta plieninė konstrukcija, padengta miltelinio būdu
- Aukštas apsaugos lygis – IP67 (platformai ir apkrovos elementams)
- Skirta padėklams, vežimėliams ir konteineriams svėrti
- Kontrolinio svėrimo funkcija su garso ir šviesos signalais
- Galimybė sumuoti svorį ir skaičiuoti vienetus
- Greitas stabilizavimas – vos per 2 sekundes
- Apsauginis darbinis dangtis įtrauktas į komplektaciją

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Gamintojas: KERN & SOHN GmbH (Vokietija)
- Modelis: UFB 1.5T0.5M
- Svėrimo talpa (maks.): 1500 kg
- Skaitymo geba (d): 500 g
- Pakartojamumas: 500 g
- Ekscentrinė apkrova (1/3 maks.): 1 kg
- Tiesiškumas: 1 kg
- Reguliavimo galimybės: išorinis kalibravimas
- Rekomenduojamas reguliavimo svoris: 1500 kg (M2)
- Skiriamoji geba: 1:3000
- Stabilizavimo laikas: 2 s
- Įšilimo laikas: 10 min.
- Svėrimo sistema: deformacijos matuoklis
- Svėrimo vienetai: kg
- Platformos matmenys (P × G × A): 1190 × 840 × 90 mm
- Naudojamas svėrimo paviršius: 1190 × 840 mm
- Ekranų įrenginio matmenys: 250 × 160 × 58 mm
- Kabelio ilgis: 5 m
- Lygio indikatorius: taip
- Platformos medžiaga: plienas, dengtas miltelinu būdu
- Kojelės: reguliuojamos, sraigtinės
- Sieninis tvirtinimas: taip
- Apsauga: platforma: IP67; apkrovos jutikliai: IP67

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856