

# Grindinės svarstyklės KERN UID 600K-1DM

**Kaina:****1278.31 € (be PVM)****1546.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## GRINDINĖS SVARSTYKLĖS KERN UID 600K-1DM

Grindinės svarstyklės KERN UID 600K-1DM - tai aukštos skiriamosios gebos daugiafunkcinės palečių svarstyklės, skirtos tiksliam svėrimui pramonėje, logistikoje ir sandėliavimo srityje. Galima pirminė gamintojo patikra pagal NAWI (užsakoma papildomai).

Svarstyklės automatiškai persijungia tarp skirtingų svėrimo diapazonų, todėl viena sistema gali pakeisti dvi atskiras svarstyklas. Tvirta plieninė, milteliniu būdu dengta platforma su keturiais IP67 apsaugos klasės apkrovos jutikliais užtikrina patikimą darbą sudėtingomis aplinkos sąlygomis. IP65 apsaugos klasės LCD ekranas, KERN komunikacijos protokolo (KCP) palaikymas ir platus sąsajų pasirinkimas leidžia svarstyklės lengvai integruoti į esamas IT ir pramoninio valdymo sistemas. Mobilumą užtikrina transportavimo ritinėliai, rankena ir galimybė naudoti įkraunamą bateriją (pasirenkama). Svarstyklės pristatomos tvirtoje medinėje dėžėje.

### PRIVALUMAI

- Daugiafunkcinės dviejų diapazonų svarstyklės su automatiniu diapazono perjungimu
- Aukšta skiriamoji geba mažesnių apkrovų diapazone
- Tvirta plieninė, milteliniu būdu dengta platforma
- IP65 apsaugos klasės ekranas ir IP67 apkrovos jutikliai
- Platus sąsajų pasirinkimas ir KERN komunikacijos protokolo (KCP) palaikymas
- Svorio ir vienetų skaičiaus sumavimo funkcijos
- Tolerancinis (kontrolinis) svėrimas
- Lengvas transportavimas dėl ritinėlių ir rankenos
- Apsauginis darbo dangtis įtrauktas į komplektaciją

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svarstyklių konstrukcijos tipas: daugiafunkcinės
- Svėrimo talpa [maks.]: 300 kg / 600 kg
- Skaitymo tikslumas [d]: 0,1 kg / 0,2 kg
- Patikros skalės intervalas [e]: 0,1 kg / 0,2 kg
- Minimalus svoris [Min]: 2 kg / 4 kg
- Pakartojamumas: 0,1 kg / 0,2 kg
- Linijūškumas:  $\pm 0,3$  kg /  $\pm 0,6$  kg
- Vienetai: kg, g, lb, oz, PCS, tJ, HJ
- Tolerancinis svėrimas: taip
- Svarstyklių platformos matmenys (P  $\times$  G  $\times$  A): 1195  $\times$  840  $\times$  110 mm
- Svėrimo paviršiaus matmenys (P  $\times$  G): 1195  $\times$  840 mm
- Platformos medžiaga: plienas, dengtas milteliais
- Svėrimo plokštės medžiaga: plienas, dengtas milteliais
- Ekranas: LCD
- Ekranas skaitmenų aukštis: 25 mm
- Ekranas kabelio ilgis: 5 m
- IP apsauga - ekranas: IP65
- IP apsauga - apkrovos jutiklis: IP67
- Aplinkos temperatūra: -10 °C - 40 °C
- Grynasis svoris: ~ 44 kg
- Gamintojas: KERN & SOHN

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856

