

KERN IoT-Line FCB 30K-3DM stendinės svarstyklės

**Kaina:****298.31 € (be PVM)****360.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KERN IoT-Line FCB 30K-3DM STENDINĖS SVARSTYKLĖS

Patikimos ir universalios stendinės svarstyklės, skirtos svorio tikrinimui, porcijavimui ar medžiagų dozavimui tiek pramoninėje, tiek laboratorinėje aplinkoje. Turi net tris integruotas sąsajas, leidžiančias svarstyklės prijungti prie įvairių įrenginių ar sistemų – tai leidžia lengvai įtraukti jas į automatizuotus darbo srautus ar Pramonė 4.0 sprendimus.

Šis modelis idealiai tinka naudoti gamyboje, logistikos centruose ar sandėliuose, kur svarbu tiksliai fiksuoti svorius, perduoti duomenis realiu laiku ir greitai priimti sprendimus. Papildomai galima atlikti ir pirminę gamintojo patikrą pagal NAWI reikalavimus, todėl svarstyklės tinkamos legaliam naudojimui prekyboje ar kokybės kontrolės procesams.

PRIVALUMAI

- Standartizuota, patogi KERN veikimo koncepcija, visų produktų dizaino, meniu struktūros, mygtukų funkcijų, sąsajos jungties ir sąsajos protokolo nuoseklumas
- Kompaktiško dydžio, praktiškos mažoms erdvėms
- Pramonė 4.0: duomenys ir valdymo komandos gali būti keičiamasi per KERN Universal Port KUP) naudojant vieną sąsają, kuri gali būti prijungta prie korpuso, arba per tris lygiagrečias sąsajas naudojant KUP Extension box. Pasirenkamos šios sąsajos: RS-232, USB, Ethernet, WiFi, Bluetooth
- Duomenų užklausa ir svarstyklių nuotolinis valdymas naudojant kompiuterį arba CRM/ERP sistemas naudojant KERN komunikacijos protokolą
- Dėl baterinio maitinimo / įkraunamos baterijos (pasirenkama), kompaktiškos, lengvos konstrukcijos,

tinka naudoti keliose vietose

- Svėrimas su tolerancijos diapazonu (kontrolinis svėrimas): leidžia nustatyt dviejų viršutinių ir dviejų apatinių ribinių verčių diapazoną, naudojant patogius keturis rodyklių klavišus. Garso ir vaizdo signalas padeda porcionuoti, dozuoti ar rūšiuoti
- Svorio verčių sumavimas
- Į komplektą įtrauktas apsauginis darbo dangtis

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svorio matavimo riba (maks.): 15 kg; 30 kg
- Skaitymo tikslumas (d): 0,005 kg; 0,01 kg
- Patikros skalės intervalas (e): 0,005 kg; 0,01 kg
- Vienetai: kg, g, gn, dwt, ct, lb, oz, ffa, PCS, %
- Minimalus svoris (Min.): 0,1 kg
- Sveriamo paviršiaus matmenys (P×G): 252×225 mm
- Pakartojamumas: 0,005 kg; 0,01 kg
- Linijinis klaidumas: ± 0,005 kg; 0,01 kg
- Aplinkos temperatūra: -10 °C - 40 °C
- Mažiausias vieneto svoris skaičiuojant vienetus: normaliomis sąlygomis 10 g
- Atitikties vertinimas: galimas iš gamyklos
- Ekranas tipas: LCD
- Ekranas skaitmenų aukštis: 25 mm
- Svarstyklių plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Korpuso medžiaga: plastikas
- Svarstymo paklaida
- Grynas svoris apytikriai: 4,0 kg
- IP apsauga: ekranas be IP apsaugos
- IP apsauga: apkrovos jutiklis IP65
- Svarstyklių konstrukcijos tipas: daugiavfunkcinės svarstyklės

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856