

KERN IoT-Line FCB 6K-5 stendinės svarstyklės, 6 kg

**Kaina:****328.31 € (be PVM)****397.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KERN IoT-Line FCB 6K-5 STENDINĖS SVARSTYKLĖS, 6 KG

KERN IoT-Line FCB 6K-5 – tai kompaktiškos ir tikslios stendinės svarstyklės, skirtos svorio tikrinimui, porcijavimui ir skaičiavimui. Trijų sąsajų sistema užtikrina lengvą integravimą į darbo procesus bei Pramonę 4.0 sprendimus.

Tvirtos konstrukcijos, su nerūdijančio plieno platforma ir apšviečiamu LCD ekranu, šios svarstyklės idealiai tinka naudoti sandėliuose, gamyboje, mažmeninėje prekyboje ar mobiliuose taškuose. Funkcionalumas išplečiamas naudojant KERN Universal Port, o suderinamumas su ERP/CRM sistemomis leidžia patogiai valdyti duomenis ir automatizuoti procesus.

PRIVALUMAI

- Standartizuota ir patogi KERN veikimo koncepcija užtikrina vienodą dizainą, meniu struktūrą, mygtukų funkcijas bei sąsajų sprendimus visoje produktų linijoje – tai palengvina naudojimą ir spartina darbą
- Stendinės svarstyklės yra kompaktiško dydžio, praktiškos mažoms erdvėms
- Pramonė 4.0: duomenys ir valdymo komandos gali būti keičiamasi per KERN Universal Port (KUP) naudojant vieną sąsają, kuri gali būti prijungta prie korpuso, arba per tris lygiagrečias sąsajas naudojant KUP Extension box. Pasirenkamos šios sąsajos: RS-232, USB, Ethernet, WiFi, Bluetooth
- Duomenų užklausa ir svarstyklių nuotolinis valdymas naudojant kompiuterį arba CRM/ERP sistemas

naudojant KERN komunikacijos protokolą

- Didelis mobilumas: dėl baterinio maitinimo / įkraunamos baterijos (pasirenkama), kompaktiškos, lengvos konstrukcijos, tinka naudoti keliose vietose
- Svėrimas su tolerancijos diapazonu leidžia nustatyti dvi viršutines ir dvi apatines ribines vertes, o aiškūs garso ir vaizdo signalai padeda greitai ir tiksliai porcionuoti, dozuoti ar rūšiuoti
- Svorio verčių sumavimas
- Į komplektą įtrauktas apsauginis darbo dangtis

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svorio matavimo riba (maks.): 6000 g
- Skaitmenų tikslumas (d): 0,05 g
- Matavimo vienetai: kg, g, gn, dwt, ct, lb, oz, ffa, PCS, %
- Svorio matavimo paviršiaus matmenys: (P×G) 252×225 mm
- Pakartojamumas: 0,05 g
- Linijškumas: ± 0,15 g
- Aplinkos temperatūra: 0 °C - 40 °C
- Mažiausias vieneto svoris skaičiuojant vienetus: normaliomis sąlygomis 500 mg
- Ekranas tipas: LCD
- Ekranas skaitmenų aukštis: 25 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Korpuso medžiaga: plastikas
- Svėrimo paklaida
- Grynas svoris: apytikriai 3,8 kg
- IP apsauga: ekranas be IP apsaugos
- IP apsauga: apkrovos jutiklis IP65
- Svarstyklių konstrukcijos tipas: vieno diapazono svarstyklės

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856