

KERN IoT-Line FKB 15K0.5 stendinės svarstyklės, 15 kg

**Kaina:****383.35 € (be PVM)****463.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KERN IoT-Line FKB 15K0.5 STENDINĖS SVARSTYKLĖS, 15 KG

KERN IoT-Line FKB 15K0.5 – tai profesionalios, didelės skiriamosios gebos stalinės svarstyklės, sukurtos tiksliam svėrimui net esant dideliame svėrimo diapazone. Tvirta nerūdijančio plieno platforma ir patikima KERN technologija užtikrina patvarumą bei ilgalaikį tikslumą.

Dėl kompaktiško korpuso ir aukštos matavimo raiškos šios svarstyklės puikiai tinka naudoti gamyboje, sandėliuose, mažmeninėje prekyboje ar mobiliose darbo vietose. Sklandus duomenų perdavimas per pažangias sąsajas bei suderinamumas su KERN EasyTouch programine įranga leidžia efektyviai registruoti ir analizuoti matavimo duomenis realiuoju laiku.

PRIVALUMAI

- Aukšta skiriamoji geba (iki 30 000 taškų) leidžia atlikti itin tikslūs svėrimo darbus, ypač svarbius pramonėje ar laboratorijose
- Tvirtas plastikinio liejimo korpusas: užtikrina stabilumą, apsaugo svėrimo technologijos elementus ir yra pakankamai tvirtas, kad atlaikytų kasdienį naudojimą
- Ypač praktiškos: dėl didelių svėrimo diapazonų ir kompaktiškų matmenų galite tiksliai pasverti sunkius krovinius net ir labai ribotoje erdvėje. Naudingos nustatant labai mažus svorio skirtumus, pvz., dujų nuostolius, mechaninių dalių nusidėvėjimą, uolienu mėginius, mineralus, drūzas, sidabrą ir kt.

- Pramonė 4.0: integruotas KERN Universal Port (KUP) leidžia prijungti išorinius KUP sąsajos adapterius, pvz., RS-232, USB, Bluetooth, WIFI, Analog, Ethernet ir kt. Išskirtinis privalumas yra tai, kad KUP sąsajos adapteriai tiesiog įjungiami, t. y. sąsajos galima patogiai įrengti neatidarant svarstyklių korpuso ir be sudėtingos instaliacijos. Sąsajos adapteriai leidžia patogiai perduoti svėrimo duomenis į tinklus, kompiuterius, išmaniuosius telefonus, planšetinius kompiuterius, nešiojamuosius kompiuterius, spausdintuvus ir kt. Be to, per prijungtus įrenginius į svarstyklės taip pat galima siųsti valdymo komandas ir duomenų įvestis. Patarimas: su KERN KUP-13 išplėtimo dėžute svarstyklėse galima lygiagrečiai naudoti iki trijų KUP sąsajos adapterių
- KERN komunikacijos protokolas (KCP): KCP leidžia ieškoti ir nuotoliniu būdu valdyti svarstyklės naudojant išorinius valdymo įrenginius arba kompiuterius
- PRE-TARE funkcija, skirta rankiniam žinomo konteinerio svorio atėmimui, naudinga tikrinant užpildymo lygį
- Laisvai programuojamas svėrimo vienetas, pvz., rodymas tiesiogiai specialiais vienetais, tokiais kaip vielos ilgis g/m, paviršiaus svoris g/m² ar kt.
- Svarstyklės standartiškai komplektuojamos su lygumo indikatoriumi ir reguliuojamomis kojelėmis tiksliam išlyginimui bei apsauginiu darbo dangčiu

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svorio matavimo riba (maks.): 15 kg
- Skaitymo tikslumas (d): 0,0005 kg
- Vienetai: kg, g, gn, dwt, ozt, lb, oz, ffa, PCS, %
- Svorio matavimo platformos matmenys: (P×G×A) 340×240×21 mm
- Svorio paviršiaus matmenys: (P×G) 340×240 mm
- Pakartojamumas: 0,0005 kg
- Linijinis klaidumas: ± 0,0015 kg
- Aplinkos temperatūra: -10 °C - 40 °C
- Mažiausias vieneto svoris skaičiuojant vienetus: normaliomis sąlygomis 10 g
- Ekranas: LCD
- Ekranas skaitmenų aukštis: 25 mm
- Svarstyklių plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Korpuso medžiaga: ABS plastikas
- Tolerancinis svėrimas
- Grynas svoris apytikriai: 7 kg
- IP apsauga: ekranas be IP apsaugos
- Svarstyklių konstrukcijos tipas: vieno diapazono svarstyklės

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856