

# KERN IoT-Line FKB 16K0.1 stendinės svarstyklės, 16 kg

**Kaina:****508.31 € (be PVM)****615.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## KERN IoT-Line FKB 16K0.1 STENDINĖS SVARSTYKLĖS, 16 KG

KERN IoT-Line FKB 16K0.1 – tikslios ir universalios stendinės svarstyklės, pritaikytos pramoninėms užduotims, kuriose reikalingas didelis svėrimo diapazonas ir itin aukšta skiriamoji geba. Su tvirta nerūdijančio plieno plokšte ir kompaktišku korpusu šios svarstyklės puikiai tinka naudoti sandėliuose, gamyboje, laboratorijose ar mobiliose darbo vietose.

Integruotas KERN Universal Port (KUP) leidžia lanksčiai prijungti įvairias sąsajas (USB, Ethernet, WiFi, Bluetooth ir kt.), o palaikymas su KERN EasyTouch programine įranga leidžia patogiai valdyti svėrimo duomenis. Dėl didelio tikslumo svarstyklės ypač tinkamos mažų svorio skirtumų nustatymui, pvz., medžiagų nusidėvėjimui ar dujų nuostoliams matuoti.

### PRIVALUMAI

- Aukšta skiriamoji geba (iki 160 000 taškų) leidžia atlikti itin tikslūs svėrimo darbus, ypač svarbius pramonėje ar laboratorijose
- Tvirtas plastikinis liejimo korpusas užtikrina svarstyklių stabilumą ir apsaugo jų mechanizmą nuo pažeidimų, net intensyviai naudojant
- Kompaktiškas dizainas ir didelis svėrimo diapazonas suteikia galimybę tiksliai sverti net sunkius krovinius ribotoje erdvėje
- Šios svarstyklės puikiai tinka nustatyti smulkius svorio pokyčius, pavyzdžiui, stebint dujų nuostolius,

mechaninių dalių nusidėvėjimą, analizuojant uolienas, mineralus ar brangiuosius metalus

- Integruotas KERN Universal Port (KUP) leidžia patogiai prijungti skirtingas sąsajas (USB, RS-232, WiFi, Bluetooth, Ethernet ir kt.) be papildomos instaliacijos ar svarstyklių ardymo
- Sąsajų adapteriai palaiko sklandų duomenų perdavimą į įvairius įrenginius - nuo kompiuterių iki spausdintuvų ar išmaniųjų telefonų - taip pat suteikia galimybę svarstyklės valdyti nuotoliniu būdu
- KERN komunikacijos protokolas (KCP) leidžia svarstyklės integruoti į CRM, ERP ar kitą valdymo sistemą
- PRE-TARE funkcija suteikia galimybę rankiniu būdu atimti taros svorį - ypač naudinga tikrinant užpildymo lygį
- Galimybė naudoti pasirinktinius svėrimo vienetus, tokius kaip vielos ilgis g/m ar paviršiaus svoris g/m<sup>2</sup>, palengvina darbą su specifiniais produktais
- Svarstyklės standartiškai komplektuojamos su lygumo indikatoriumi ir reguliuojamomis kojėlėmis tiksliam išlyginimui bei apsauginiu darbo dangčiu

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svorio matavimo riba (maks.): 16 kg
- Skaitymo tikslumas (d): 0,0001 kg
- Vienetai: kg, g, gn, dwt, ozt, lb, oz, ffa, PCS, %
- Svorio matavimo platformos matmenys: (P×G×A) 340×240×21 mm
- Svorio paviršiaus matmenys: (P×G) 340×240 mm
- Pakartojamumas: 0,0001 kg
- Linijinis klaidumas: ± 0,0003 kg
- Aplinkos temperatūra: -10 °C - 40 °C
- Mažiausias vieneto svoris skaičiuojant vienetus: normaliomis sąlygomis 1 g
- Ekranas tipas: LCD
- Ekranas skaitmenų aukštis: 25 mm
- Svarstyklių plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Korpuso medžiaga: ABS plastikas
- Tolerancinis svėrimas
- Grynasis svoris: apytikriai 7 kg
- IP apsauga: ekranas be IP apsaugos
- Svarstyklių konstrukcijos tipas: vieno diapazono svarstyklės

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirenę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856