

KERN IoT-Line SXC 300K-2M platforminės svarstyklės

**Kaina:****1408.31 € (be PVM)****1704.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KERN IoT-Line SXC 300K-2M PLATFORMINĖS SVARSTYKLĖS

Platforminės svarstyklės KERN IoT-Line SXC 300K-2M – modernus sprendimas ateities pramonei. Tai nerūdijančio plieno platforminės svarstyklės, turinčios iki keturių duomenų sąsajų bei papildomą alibi atmintį. Esant poreikiui, galima užsakyti ir pirminę gamintojo patikrą pagal NAWI reikalavimus.

Kiekviena sąsaja gali būti nustatoma atskirai, pagal individualius procesų poreikius:

- Sąsaja 1 (WiFi): nuolatinis duomenų siuntimas į kompiuterį proceso dokumentavimui
- Sąsaja 2 (RS-232): stabilaus svorio spausdinimas
- Sąsaja 3 (analoginis modulis): įrenginio valdymas, kai pasiekiamas tikslinis svoris
- Sąsaja 4 (Bluetooth): nuolatinis duomenų siuntimas į planšetinį kompiuterį proceso stebėjimui

KERN & SOHN maisto svarstyklės išsiskiria higienišku dizainu, patikimu veikimu ir aukštu tikslumu. Jos idealiai tinka porcijų svėrimui, kontroliniam svėrimui bei fasuočių kontrolei. Nesvarbu, ar dirbate maisto pramonėje, amatų gamyboje, viešojo maitinimo sektoriuje ar mažmeninėje prekyboje – visur rasite tinkamą sprendimą savo poreikiams.

Maisto pramonėje itin svarbus tikslus svorio nustatymas, higieniškas įrangos dizainas ir patikima technologija. KERN & SOHN svarstyklės yra pritaikytos šiems reikalavimams: jos tvirtos, lengvai valomos

ir aprūpintos praktiškomis, pramonėje plačiai naudojamomis funkcijomis.

KERN & SOHN - tradicija ir patikimumas nuo 1844 m. Būdama seniausia tikslųjų svarstyklių gamintoja Vokietijoje, ši bendrovė užtikrina aukščiausio lygio tikslumą ir patikimumą. KERN maisto produktų svarstyklės sujungia modernų dizainą su praktikoje patikrintu funkcionalumu, todėl yra skirtos profesionaliam naudojimui tiek gamyboje, tiek perdirbime.

Įrenginiai suderinami su KERN EasyTouch programine įranga, kuri suteikia galimybę patogiai įrašyti ir vertinti svėrimo duomenis.

Papildomai galima užsisakyti alibi atminties funkciją, skirtą svėrimo rezultatų archyvavimui be popieriaus. Tai leidžia privalomo patikrinimo duomenis saugoti elektroniniu formatu, juos įvertinti bei toliau apdoroti skaitmeninėje aplinkoje.

PRIVALUMAI

- Platforminės svarstyklės KERN IoT-Line SXC 300K-2M idealiai tinka patvarioms pramoninėms reikmėms
- Platforma: pagaminta iš nerūdijančio plieno, hermetiškai suvirinta nerūdijančio plieno apkrovos jutiklio su apsauga nuo dulkių ir vandens pusrū IP68, IP69K
- *Ekranas: nerūdijantis plienas, apsauga nuo dulkių ir vandens pusrū IP68, integruotas maitinimo šaltinis
- Idealiai tinka papildintiems higienos reikalavimams maisto pramonėje
- Didesnis ekrano dydis: skaitmenų aukštis 48 mm, ryškus apšvietimas, kad svorio matavimo rezultatus būtų lengva perskaityti net prastomis apšvietimo sąlygomis
- Standartizuota, patogi KERN valdymo koncepcija, visų produktų dizaino, meniu struktūros, mygtukų funkcijų, sąsajos jungties ir sąsajos protokolo nuoseklumas
- Pramonė 4.0: duomenų ir valdymo komandų mainai yra pasirinktiniai, naudojant iki keturių sąsajų, pritaiktų individualiems reikalavimams: dvi laidinės jungtys (RS-232, Ethernet, USB arba analoginis modulis) ir dvi belaidės jungtys (WiFi, Bluetooth)
- Duomenų užklausa ir svarstyklių nuotolinis valdymas naudojant kompiuterį arba CRM/ERP sistemas, naudojant KERN komunikacijos protokolą

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa (Max): 150 kg; 300 kg
- Skaitomumas (d): 0,05 kg; 0,1 kg
- Tikrinimo skalės intervalas (e): 0,05 kg; 0,1 kg
- Vienetai: kg, g, ffa, PCS, %
- Mažiausias svoris (Min): 1 kg; 2 kg
- Svėrimo platformos matmenys: (Š×G×V) 650×500×139 mm
- Svėrimo paviršiaus matmenys: (Š×G) 650×500 mm
- Pakartojamumas: 0,05 kg; 0,1 kg
- Tiesiškumas: ± 0,05 kg; 0,1 kg
- Aplinkos temperatūra: -10 °C - 40 °C
- Mažiausias vieneto svoris skaičiuojant vienetus: normaliomis sąlygomis 500 g
- Atitikties įvertinimas: galimas ex works
- Ekrano tipas: LCD
- Ekrano skaitmenų aukštis: 48 mm
- Svėrimo plokštė: nerūdijantis plienas
- Svėrimo platforma: nerūdijantis plienas
- Ekrano įrenginio laido ilgis: 3 m
- Tolerancinis svėrimas
- Grynasis svoris: apie 0,1 kg 20 kg
- IP apsauga: ekranas IP68
- IP apsauga: platforma be IP apsaugos
- IP apsauga: apkrovos elementas IP68, IP69K
- Svarstyklių konstrukcijos tipas: daugiapakopės svarstyklės

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856