

KERN IoT-Line SXC 60K-2M platforminės svarstyklės

**Kaina:****1128.31 € (be PVM)****1365.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KERN IoT-Line SXC 60K-2M PLATFORMINĖS SVARSTYKLĖS

Platforminės svarstyklės KERN IoT-Line SXC 60K-2M - modernios nerūdijančio plieno platforminės svarstyklės, sukurtos ateities pramonei. Jos aprūpintos iki keturių duomenų sąsajų ir papildoma alibi atmintimi, o galimybė užsakyti pirminę gamintojo patikrą pagal NAWI suteikia papildomą patikimumą matavimams.

Kiekvieną sąsają galima nustatyti atskirai pagal naudojimo paskirtį. Pavyzdžiui, sąsaja 1 (WiFi) leidžia nuolat siųsti duomenis į kompiuterį proceso dokumentavimui, sąsaja 2 (RS-232) skirta stabilaus svorio spausdinimui, sąsaja 3 (analoginis modulis) naudojama įrenginio valdymui, kai pasiekiamas tikslinis svoris, o sąsaja 4 (Bluetooth) užtikrina nuolatinį duomenų siuntimą į planšetinį kompiuterį proceso stebėjimui.

KERN & SOHN maisto svarstyklės pasižymi higienišku dizainu, patikimu veikimu ir tiksliais rezultatais. Jos idealiai tinka porcijų svėrimui, kontroliniam svėrimui ir fasuočių kontrolei. Nesvarbu, ar dirbate maisto pramonėje, amatų gamyboje, viešojo maitinimo įstaigose ar mažmeninėje prekyboje - KERN siūlo tinkamą sprendimą jūsų poreikiams.

Maisto pramonėje itin svarbu tikslus svorio nustatymas, higieniškas dizainas ir patikima technologija - tiek gamybos, tiek perdirbimo, tiek kokybės kontrolės ar prekybos srityse. KERN & SOHN maisto svarstyklės yra specialiai sukurtos šioms aukštiems reikalavimams: jos tvirtos, lengvai valomos ir aprūpintos praktiškais, į pramonę orientuotomis funkcijomis.

Kaip seniausia tikslųjų svarstyklių gamintoja Vokietijoje, KERN & SOHN nuo 1844 m. reiškia tikslumą ir patikimumą. Šios maisto svarstyklės sujungia modernų dizainą ir patikrintą funkcionalumą, todėl yra patikimas pasirinkimas profesionaliam naudojimui maisto gamyboje bei perdirbime.

Galima įsigyti kaip papildomą funkciją su alibi atmintimi, skirtą svėrimo rezultatų archyvavimui be popieriaus. Tai taip pat reiškia, kad privalomo patikrinimo svėrimo rezultatai gali būti elektroniniu būdu įvertinti ir toliau apdorojami

PRIVALUMAI

- Suderinamos su KERN EasyTouch programine įranga, leidžiančia lengvai įrašyti ir įvertinti svėrimo duomenis
- Platforminės svarstyklės KERN IoT-Line SXC 60K-2M idealiai tinka patvarioms pramoninėms reikmėms
- Platforma: pagaminta iš nerūdijančio plieno, hermetiškai suvirinta nerūdijančio plieno apkrovos jutiklio su apsauga nuo dulkių ir vandens pusrū IP68, IP69K
- *Ekranas: nerūdijantis plienas, apsauga nuo dulkių ir vandens pusrū IP68, integruotas maitinimo šaltinis
- Idealiai tinka papildintiems higienos reikalavimams maisto pramonėje
- Didesnis ekrano dydis: skaitmenų aukštis 48 mm, ryškus apšvietimas, kad svorio matavimo rezultatus būtų lengva perskaityti net prastomis apšvietimo sąlygomis
- Standartizuota, patogi KERN valdymo koncepcija, visų produktų dizaino, meniu struktūros, mygtukų funkcijų, sąsajos jungties ir sąsajos protokolo nuoseklumas
- Pramonė 4.0: duomenų ir valdymo komandų mainai yra pasirinktiniai, naudojant iki keturių sąsajų, pritaiktų individualiems reikalavimams: dvi laidinės jungtys (RS-232, Ethernet, USB arba analoginis modulis) ir dvi belaidės jungtys (WiFi, Bluetooth)
- Duomenų užklausa ir svarstyklių nuotolinis valdymas naudojant kompiuterį arba CRM/ERP sistemas, naudojant KERN komunikacijos protokolą

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa (Max): 30 kg; 60 kg
- Skaitomumas (d): 0,01 kg; 0,02 kg
- Tikrinimo skalės intervalas (e): 0,01 kg; 0,02 kg
- Vienetai: kg, g, ffa, PCS, %
- Mažiausias svoris (Min): 0,2 kg; 0,4 kg
- Svėrimo platformos matmenys: (Š×G×V) 400×300×123 mm
- Svėrimo paviršiaus matmenys: (Š×G) 400×300 mm
- Pakartojamumas: 0,01 kg; 0,02 kg
- Tiesiškumas: ± 0,01 kg; 0,02 kg
- Aplinkos temperatūra: -10 °C - 40 °C
- Mažiausias vieneto svoris skaičiuojant vienetus: normaliomis sąlygomis 100 g
- Atitikties įvertinimas: galimas ex works
- Ekranas tipas: LCD
- Ekranas skaitmenų aukštis: 48 mm
- Svėrimo plokštė: iš nerūdijančio plieno
- Svėrimo platforma: iš nerūdijančio plieno
- Ekranas įrenginio laido ilgis: 3 m
- Tolerancinis svėrimas
- Grynas svoris: apie 0,02 kg; Grynas svoris: apie 0,02 kg. 11 kg
- IP apsauga: ekranas IP68
- IP apsauga: platforma be IP apsaugos
- IP apsauga: apkrovos elementas IP68, IP69K
- Svarstyklių konstrukcijos tipas: daugiapakopės svarstyklės

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856