

# KERN IoT-Line SXC 6K-3M platforminės svarstyklės

**Kaina:****1128.31 € (be PVM)****1365.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## KERN IoT-Line SXC 6K-3M PLATFORMINĖS SVARSTYKLĖS

Platforminės svarstyklės KERN IoT-Line SXC 6K-3M – susietos ateities pramonei, pagamintos iš nerūdijančio plieno ir aprūpintos keturiomis duomenų sąsajomis. Galima pirminė gamintojo patikra pagal NAWI (užsakoma papildomai).

Kiekvieną sąsają galima nustatyti atskirai, pavyzdžiui:

- Sąsaja 1 (WiFi): nuolatinis siuntimas į kompiuterį proceso dokumentavimui
- Sąsaja 2 (RS-232): stabilaus svorio spausdinimas
- Sąsaja 3 (analoginis modulis): įrenginio valdymas, kai pasiekiamas tikslinis svoris
- Sąsaja 4 (Bluetooth): nuolatinis siuntimas į planšetinį kompiuterį proceso stebėjimui

KERN & SOHN maisto svarstyklės pasižymi higienišku dizainu, patikimu veikimu ir tiksliais rezultatais – idealiai tinka porcijų svėrimui, kontroliniam svėrimui ir fasuočių kontrolei. Nesvarbu, ar dirbate maisto pramonėje, amatų gamyboje, viešojo maitinimo įstaigose ar mažmeninėje prekyboje – rasite tinkamą sprendimą savo poreikiams.

Maisto pramonėje tikslus svorio nustatymas, higieniškas dizainas ir patikima technologija yra būtini tiek gamyboje, tiek perdirbime, tiek kokybės kontrolėje ar mažmeninėje prekyboje. KERN & SOHN maisto

svarstyklės yra specialiai sukurtos šiems aukštiems reikalavimams – jos tvirtos, lengvai valomos ir aprūpintos praktiškomis, į pramonę orientuotomis funkcijomis.

Būdama seniausia tikslųjų svarstyklių gamintoja Vokietijoje, KERN & SOHN nuo 1844 m. reiškia tikslumą ir patikimumą. KERN maisto produktų svarstyklės sujungia modernų dizainą ir praktikoje patikrintą funkcionalumą – sukurtos profesionaliam naudojimui maisto gamyboje ir perdirbime.

Galima įsigyti kaip papildomą funkciją su alibi atmintimi, skirtą svėrimo rezultatų archyvavimui be popieriaus. Tai taip pat reiškia, kad privalomo patikrinimo svėrimo rezultatai gali būti elektroniniu būdu įvertinti ir toliau apdorojami.

## PRIVALUMAI

- Suderinamos su KERN EasyTouch programine įranga, leidžiančia lengvai įrašyti ir įvertinti svėrimo duomenis
- Platforminės svarstyklės KERN IoT-Line SXC 6K-3M idealiai tinka patvarioms pramoninėms reikmėms
- Platforma: pagaminta iš nerūdijančio plieno, hermetiškai suvirinta nerūdijančio plieno apkrovos jutiklio su apsauga nuo dulkių ir vandens pusrū IP68, IP69K
- \*Ekranas: nerūdijantis plienas, apsauga nuo dulkių ir vandens pusrū IP68, integruotas maitinimo šaltinis
- Idealiai tinka padidintiems higienos reikalavimams maisto pramonėje
- Didesnis ekrano dydis: skaitmenų aukštis 48 mm, ryškus apšvietimas, kad svorio matavimo rezultatus būtų lengva perskaityti net prastomis apšvietimo sąlygomis
- Standartizuota, patogi KERN valdymo koncepcija, visų produktų dizaino, meniu struktūros, mygtukų funkcijų, sąsajos jungties ir sąsajos protokolo nuoseklumas
- Pramonė 4.0: duomenų ir valdymo komandų mainai yra pasirinktiniai, naudojant iki keturių sąsajų, pritaiktų individualiems reikalavimams: dvi laidinės jungtys (RS-232, Ethernet, USB arba analoginis modulis) ir dvi belaidės jungtys (WiFi, Bluetooth)
- Duomenų užklausa ir svarstyklių nuotolinis valdymas naudojant kompiuterį arba CRM/ERP sistemas, naudojant KERN komunikacijos protokolą

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svorio talpa (maks.): 3 kg; 6 kg
- Skaitymo tikslumas (d): 0,001 kg; 0,002 kg
- Patikros skalės intervalas (e): 0,001 kg; 0,002 kg
- Vienetai: kg, g, ffa, PCS, %
- Minimalus svoris (min.): 0,02 kg; 0,04 kg
- Sverimo platformos matmenys: (P×G×A) 300×240×107 mm
- Sverimo paviršiaus matmenys: (P×G) 300×240 mm
- Pakartojamumas: 0,001 kg; 0,002 kg
- Linijinis klaidumas: ± 0,001 kg; 0,002 kg
- Aplinkos temperatūra: -10 °C – 40 °C
- Mažiausias vieneto svoris skaičiuojant vienetus: normaliomis sąlygomis 10 g
- Atitikties vertinimas: galimas iš gamyklos
- Ekranas: LCD
- Ekranas skaitmenų aukštis: 48 mm
- Svarstyklių plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Platformos medžiaga: nerūdijantis plienas
- Ekranas įrenginio kabelio ilgis: 3 m
- Tolerancinis svėrimas
- Grynas svoris: apytikriai 7 kg
- IP apsauga: ekranas IP68
- IP apsauga: platforma be IP apsaugos
- IP apsauga: apkrovos jutiklis IP68, IP69K
- Svarstyklių konstrukcijos tipas: daugiavandinė svarstyklė

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856