


KERN NFC 1.5T-4M grindinės svarstyklės, 1500 kg

**Kaina:****1908.31 € (be PVM)****2309.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KERN NFC 1.5T-4M GRINDINĖS SVARSTYKLĖS, 1500 KG

Grindinės svarstyklės KERN NFC 1.5T-4M tai pravažiuojamos, atsparios aplinkos poveikiui (IP67) svarstyklės su patogiu ekrano įrenginiu. Esant poreikiui, galima užsakyti pirminę gamintojo patikrą pagal NAWI reikalavimus.

KERN pramoninės svarstyklės pasižymi patikimumu, tvirtumu ir aukštu tikslumu, todėl puikiai tinka intensyviajam pramoniniam naudojimui. Nesvarbu, ar reikalingos stalinės, skaičiavimo, platforminės, grindų, kranų, palečių ar vežimėlių svarstyklės - KERN sprendimai užtikrina precizišką svėrimą gamybos, sandėliavimo ir transportavimo procesuose.

KERN platforminės svarstyklės pristatomos tvirtoje medinėje dėžėje. Tai apsaugo aukštos kokybės svėrimo technologiją nuo aplinkos poveikio ir transportavimo metu patiriamų apkrovų.

PRIVALUMAI

- Grindinės svarstyklės KERN NFC 1.5T-4M su važiavimo funkcija, skirtos greitam svėrimui, pvz., vielinių vežimėlių, lentyninių vežimėlių, transpaletų, mobiliųjų konteinerių, konteinerių atliekoms ir pan.
- Svarstyklių tiltas: pagamintas iš neslystančio gofruoto plieno, 4 silikonu dengti plieniniai apkrovos jutikliai, IP67 apsauga nuo dulkių ir pusrų

- Rodymo įrenginys: išsami informacija pateikta KERN KERN KFC-TM
- IoT linija: jungiamos į tinklą svarstyklės su patogia valdymo koncepcija
- Pramonė 4.0: duomenys ir valdymo komandos gali būti keičiamasi per KERN Universal Port (KUP) naudojant vieną sąsają, kuri gali būti prijungta prie korpuso, arba per tris lygiagrečias sąsajas naudojant KUP Extension box, išsami informacija pateikta KERN KFC-TM
- Su standartiniu realaus laiko laikrodžiu: leidžia registruoti svėrimo rezultatus su tikslia laiko informacija. Net jei nutrūksta elektros tiekimas, svarstyklės gali toliau veikti su teisingu laiku
- Pristatymo komplekte yra apsauginis darbo dangtis, užtikrinantis papildomą įrangos apsaugą

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svorio matavimo riba (maks.): 1500 kg
- Skaitymo tikslumas (d): 0,5 kg
- Patikros skalės intervalas (e): 0,5 kg
- Vienetai: kg, g, ffa, PCS, %
- Minimalus svoris (Min): 10 kg
- Svarstyklių platformos matmenys: (P×G×A) 1600×1220×95 mm
- Svarstyklių paviršiaus matmenys: (P×G) 1000×1000 mm
- Pakartojamumas: 0,5 kg
- Linijiškumas: ± 1,5 kg
- Aplinkos temperatūra: -10 °C – 40 °C
- Mažiausias vieneto svoris skaičiuojant vienetus: normaliomis sąlygomis 5 kg
- Atitikties vertinimas: galimas iš gamyklos
- Ekranas tipas: LCD
- Ekranas skaitmenų aukštis: 48 mm
- Svarstyklių plokštės medžiaga: plienas, dengtas milteliais
- Ekranas įrenginio kabelio ilgis: 5 m
- Tolerancinis svėrimas
- Grynasis svoris: apytikriai 130 kg
- IP apsauga: ekranas be IP apsaugos
- IP apsauga: platforma IP67
- IP apsauga: apkrovos jutiklis IP67
- Svarstyklių konstrukcijos tipas: vieno diapazono svarstyklės

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenge jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856