

# KERN PLS 20000-1F-2020a tiksliosios svarstyklės, 20 kg

**Kaina:****758.31 € (be PVM)****917.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## KERN PLS 20000-1F-2020a TIKSLIOSIOS SVARSTYKLĖS, 20 KG

KERN PLS 20000-1F-2020a - precizinės tiksliosios svarstyklės, turinčios platų svėrimo diapazoną, puikiai tinkančios sverti sunkių taros talpyklų ar didelių mėginių. Įrengtos su CAL reguliavimo režimu, kuris palengvina tikslumo patikrinimą ir reguliavimą. Modeliai su Ø 110 mm platforma komplektuojami su traukos skydu (Ø × H 60 × 150 mm), kuris užtikrina stabilumą ir apsaugą jautriems matavimams. PLS/PLJ-F serija veikia su deformacijos matuokliu, tuo tarpu PLS/PLJ-A modeliai - jėgos kompensavimo sistema.

Maitinimui galima naudoti specialiai pritaikytus adapterius: **KERN YKA-05** tinka PLS-A / PLJ-A modeliams, o **KERN YKA-04** - PLS-F / PLJ-F modeliams.

### PRIVALUMAI

- Didelis svėrimo diapazonas, patogų sverti tiek sunkias taros talpyklas, tiek didelius mėginius
- Aukštas tikslumas, patikimi rezultatai net ir didelėmis apkrovomis
- CAL reguliavimo programa leidžia greitai ir paprastai nustatyti svarstyklių tikslumą
- Traukos skydas suteikia stabilumą ir apsaugą matavimams (ypač jautriems mėginiams)
- Patvari konstrukcija
- Papildomi maitinimo adapteriai, galima pritaikyti pagal modelį, užtikrinant lankstumą naudojime
- Pristatymo komplekte yra apsauginis darbinis dangtis

## TECHNINIAI PARAMETRAI

### Konstrukcija

- Korpuso medžiaga: plastikas
- Korpuso matmenys (plotis × gylis × aukštis): 210 mm x 345 mm x 100 mm
- Svėrimo plokštės matmenys (plotis×gilmuo×aukštis): 200 mm x 175 mm x 15 mm
- Lygio indikatorius: taip
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Sumontuoto įrenginio gabaritiniai matmenys (plotis × gylis × aukštis): 210 mm x 340 mm x 100 mm
- Pasukamos sraigtinės kojelės: taip
- Svėrimo paviršius (plotis x gylis): 200 mm x 175 mm

### Matavimo sistema

- Reguliavimo galimybės: išorinis kalibravimas
- Ekscentrinė apkrova esant 1/3 (Max): 400 mg
- Tiesiškumas: 400 mg
- Nurodomumas (d): 100 mg
- Rekomenduojamas reguliavimo svoris: 20 kg (E2)
- Pakartojamumas: 100 mg
- Skiriamoji geba: 200000
- Stabilizavimo laikas laboratorinėmis sąlygomis: 3 s
- Taros diapazonas: 20 kg
- Įšilimo laikas: 2 val.
- Svėrimo talpa (Max): 20 kg
- Svėrimo sistema: įtempimo matuoklis
- Svėrimo vienetai: ct tl (Tw) gn oz ozt tl (HK) g mo lb tl (Singapūras, Malaizija) dwt

## APIE MUS

Tiekiami specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856