

Platforminės svarstyklės KERN DE 15K0.2D

**Kaina:****363.35 € (be PVM)****439.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

PLATFORMINĖS SVARSTYKLĖS KERN DE 15K0.2D

KERN DE 15K0.2D yra universalios, tikslios pramoninės stalinės svarstyklės su nerūdijančio plieno platforma, skirtos lanksčiam naudojimui gamyboje, sandėliuose ir siuntimo skyriuose. Maitinimas baterijomis arba pasirenkamas įkraunamas akumuliatorius suteikia mobilumą ir leidžia prietaisą naudoti keliose vietose. Plastikinis ekrano įrenginys montuojamas lanksčiai – gali stovėti laisvai arba būti pritvirtintas prie sienos.

Svarstyklės veikia dviejų diapazonų režimu. PRE-TARE funkcija leidžia rankiniu būdu atimti žinomą indo svorį – tai ypač naudinga tikrinant užpildymo lygį. Receptų funkcija palengvina kelių mišinio ingredientų svėrimą ir leidžia peržiūrėti bendrą visų ingredientų svorį. Laisvai programuojamas svėrimo vienetas leidžia rodyti rezultatus tiesiogiai specialiais vienetais, pvz., siūlo ilgis g/m, popieriaus svoris g/m² ar pan. Svėrimo platforma pagaminta iš nerūdijančio plieno su lakuoto metalo pagrindu. Apsauginis darbo dangtis įtrauktas į komplektą.

Komplektacija: svarstyklės KERN DE 15K0.2D, ekrano įrenginys su 1 m kabeliu, apsauginis darbo dangtis.

Pasirinktinai: įkraunamas akumuliatorius.

PRIVALUMAI

- Dviejų diapazonų svėrimas – automatinis persijungimas pagal apkrovą
- PRE-TARE funkcija žinomam indo svoriui atimti
- Receptų funkcija kelių ingredientų svėrimui
- Laisvai programuojamas svėrimo vienetas specialioms matavimams (g/m, g/m² ir kt.)
- Lankstus ekrano montavimas – laisvai stovintis arba pritvirtinamas prie sienos
- Svėrimo platforma iš nerūdijančio plieno

- Maitinimas baterijomis arba pasirenkamas akumuliatorius – didelis mobilumas
- Apsauginis darbo dangtis įtrauktas į komplektą
- Platus svėrimo vienetų pasirinkimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maks. svėrimo galia: 6000 g / 15000 g
- Skaitymo tikslumas: 0,2 g / 0,5 g
- Pakartojamumas: 0,2 g / 0,5 g
- Linijinis: $\pm 0,8$ g / ± 2 g
- Mažiausias vieneto svoris skaičiuojant vienetus: 2 g
- Svėrimo vienetai: kg, g, dwt, t (Tw), t (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol
- Svėrimo platformos matmenys (P × G × A): 318 × 308 × 88 mm
- Svėrimo paviršiaus matmenys (P × G): 315 × 305 mm
- Ekranas: LCD
- Ekranas skaitmenų aukštis: 25 mm
- Ekranas kabelio ilgis: 1 m
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Platformos medžiaga: metalas, lakuotas
- Grynasis svoris: apie 4,0 kg
- Aplinkos temperatūra: nuo +5 °C iki +35 °C
- Svarstyklių konstrukcijos tipas: daugiafunkcinės svarstyklės
- Apsaugos klasė (ekranas): be IP apsaugos
- Gamintojas: KERN & SOHN

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856