

Platforminės svarstyklės KERN IFB 150K20DLM

**Kaina:****908.31 € (be PVM)****1099.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

PLATFORMINĖS SVARSTYKLĖS KERN IFB 150K20DLM

Platforminės svarstyklės KERN IFB 150K20DLM - didelės skiriamosios gebos pramoninės svarstyklės su EC tipo patvirtinimu, pritaikytos darbui sudėtingomis aplinkos sąlygomis. Svarstyklės skirtos tiksliam svėrimui iki 150 kg.

Platforma turi IP65 apsaugą nuo dulkių ir vandens pusrū, o silikonu dengtas aliuminio apkrovos elementas užtikrina patikimą veikimą. KERN KFB-TM ekrano įtaisas su 52 mm aukščio skaitmenimis užtikrina rodmenų matomumą net esant prastesniam apšvietimui. Kontrolinio svėrimo, sumavimo ir sulaukymo (Hold) funkcijos padeda efektyviai porcijuoti, rūšiuoti ir stabiliai fiksuoti svorį. Į komplektaciją įtrauktas apsauginis darbinis dangtelis.

PRIVALUMAI

- Tvirtas pramoninis standartas darbui atšiauriomis sąlygomis
- EC tipo patvirtinimas profesionaliam naudojimui
- Dviejų diapazonų svėrimo sistema - automatinis persijungimas tarp svėrimo diapazonų
- IP65 apsauga nuo dulkių ir vandens pusrū
- Silikonu dengtas aliuminio apkrovos elementas
- Didelis ekranas su 52 mm aukščio skaitmenimis - gerai matomi rodmenys
- Kontrolinis svėrimas su vaizdiniu ir garsiniu signalu
- Svorio ir vienetų skaičiaus sumavimas
- Sulaukymo (Hold) funkcija stabiliam svoriui nustatyti

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa (maks.): 60 kg / 150 kg
- Skaitymo tikslumas [d]: 20 g / 50 g
- Pakartojamumas: 20 g / 50 g
- Tiesiškumas: ± 20 g / ± 50 g
- Ekscentrinė apkrova esant 1/3 Max: 100 g / 250 g
- Skiriamoji geba: 3000
- Stabilizavimo laikas laboratorinėmis sąlygomis: 2 s
- Įšilimo laikas: 10 min.
- Reguliavimo sistema: išorinis kalibravimas
- Rekomenduojamas reguliavimo svoris: 150 kg (M1)
- Svėrimo sistema: deformacijos matuoklis
- Apkrovos elemento jungtis: 6 laidų
- Svėrimo vienetai: kg
- Svėrimo paviršius (P x G): 650 x 500 mm
- Svėrimo plokštės matmenys (P x G x A): 650 x 500 x 142 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Rodymo įtaiso matmenys (P x G x A): 250 x 160 x 58 mm
- Rodymo įtaiso kabelio ilgis: 3 m
- Korpuso medžiaga: plastikas
- Stovo aukštis: 60 cm
- Bendrieji matmenys (P x G x A): 810 x 500 x 820 mm
- Lygio indikatorius: taip
- Pasukamos sraigtinės kojelės: taip
- Sieninis tvirtinimas: taip
- Gamintojas: KERN

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856