

# Platforminės svarstyklės KERN IFB 15K2DM

**Kaina:****468.31 € (be PVM)****566.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## PLATFORMINĖS SVARSTYKLĖS KERN IFB 15K2DM

KERN IFB 15K2DM yra aukštos skiriamosios gebos pramoninės platforminės svarstyklės su EC tipo patvirtinimu, skirtos naudojimui atšiauriuose pramonės aplinkose. Svarstyklės veikia dviejų diapazonų režimu: didėjant apkrovai, automatiškai persijungiama į kitą svėrimo diapazoną ir rodmenis.

Didelis ekranas ir 52 mm skaitmenų aukštis užtikrina aiškų svorio rodmenų nuskaitymą net esant prastam apšvietimui. Svėrimo platforma pagaminta iš nerūdijančio plieno su silikonu dengtu aliuminio apkrovos elementu; IP65 apsaugos klasė užtikrina apsaugą nuo dulkių ir vandens pusrų. Lygio indikatorius ir pasukamos sraigtinės kojelės įrengtos standartiškai. Stendas su sieniniu laikikliu ekrano įrenginiui taip pat įtrauktas į standartinę komplektaciją.

Svėrimas su tolerancijos diapazonu palengvina porcionavimą, išpilstymą ar rūšiavimą – vizualinis ir garsinis signalas nurodo, ar svoris patenka į nustatytą ribą. Laikymo funkcija nestabiliomis svėrimo sąlygomis apskaičiuoja stabilų svorį nustatant vidutinę vertę. Svorio ir vienetų skaičiaus sumavimo funkcija veikia svėrimo metu.

**Komplektacija:** svarstyklės KERN IFB 15K2DM, ekrano įrenginys su 3 m kabeliu, stendas su sieniniu laikikliu, apsauginis darbo dangtis.

## PRIVALUMAI

- EC tipo patvirtinimas
- Dviejų diapazonų svėrimas – automatinis persijungimas pagal apkrovą
- Didelis ekranas ir 52 mm aukščio skaitmenys
- Svėrimo platforma iš nerūdijančio plieno – IP65 apsaugos klasė
- Lygio indikatorius ir pasukamos sraigtinės kojelės – standartinė įranga
- Stendas su sieniniu laikikliu – standartinė įranga

- Svėrimas su tolerancijos diapazonu – vizualinis ir garsinis signalas
- Svorio ir vienetų skaičiaus sumavimas
- Laikymo funkcija stabiliam svoriui nestabiliomis svėrimo sąlygomis
- Tvirtas pramoninis standartas atšiaurioms sąlygoms
- Apsauginis darbo dangtis įtrauktas į komplektą

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maks. svėrimo galia: 6 kg / 15 kg
- Skaitymo tikslumas: 2 g / 5 g
- Pakartojamumas: 2 g / 5 g
- Tiesiškumas: 2 g / 5 g
- Ekscentrinė apkrova 1/3 (maks.): 10 g / 25 g
- Skiriamoji geba: 1 : 3000
- Stabilizavimo laikas: 2 s
- Įšilimo laikas: 10 min
- Reguliavimas: išorinis kalibravimas
- Rekomenduojamas reguliavimo svoris: 15 kg (F2)
- Apkrovos elemento prijungimas: 4 laidai
- Svėrimo sistema: deformacijos matuoklis
- Svėrimo vienetai: kg
- Svėrimo platformos matmenys (P × G × A): 300 × 240 × 110 mm
- Svėrimo paviršiaus matmenys (P × G): 300 × 240 mm
- Ekranų įrenginio matmenys (P × G × A): 250 × 160 × 58 mm
- Ekranų įrenginio kabelio ilgis: 3 m
- Sumontuotų svarstyklių matmenys (P × G × A): 300 × 240 × 410 mm
- Stovo aukštis: 33 cm
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Korpuso medžiaga: plastikas
- Lygio indikatorius: taip
- Pasukamos sraigtinės kojelės: taip
- Sieninis tvirtinimas: taip
- Apsaugos klasė (apkrovos jutiklis): IP65
- Gamintojas: KERN & SOHN

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirenę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856