

Platforminės svarstyklės KERN IFT 60K-3L

**Kaina:****958.31 € (be PVM)****1159.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

PLATFORMINĖS SVARSTYKLĖS KERN IFT 60K-3L

KERN IFT 60K-3L yra pažangios pramoninės platforminės svarstyklės su intuityviu jutikliniu ekranu ir didelės raiškos vaizdu, skirtos efektyviam ir tiksliam svėrimui gamyboje, logistikoje ir kokybės kontrolėje. Aukštos kokybės procesoriai užtikrina greitą ir sklandų darbą be vėlavimo.

Daugiakalbis valdymas (DE, GB, FR, IT, ES, PT, NL, FI, PL, RUS, SE, CZ) leidžia iš karto patogiai naudotis svarstyklėmis ir nepatyrusiam naudotojui, o patyrusiems naudotojams siūlomos plačiai individualizuojamos funkcijos. Didelė atmintis leidžia saugoti pagrindinius prekių duomenis, svėrimo duomenis ir kitus įrašus – tai idealus sprendimas darbui su dideliu prekių asortimentu ar aukštais apskaitos reikalavimais.

Receptūrų svėrimas atliekamas dviem režimais. Standartiniame režime sudedamosios dalys įvedamos tiesiogiai gramais arba procentais. Profesionaliaame režime elementai ištraukiami iš duomenų bazės su visais svarbiais duomenimis – siektina verte, leistiniais nuokrypiais, pavadinimu, taros talpyklos svoriu – ir svėrimo seka tampa itin greita: pasirinkite receptą → pasverkite → baigta. Grafinis signalas padeda dozuoti atskiras receptų sudedamąsias dalis, o informacinis stulpelis ekrane rodo, kurie ingredientai jau pasverti. Daugiklio funkcija leidžia receptus ir jų sudedamąsias dalis dauginti vienu mygtuko paspaudimu.

Vienetų skaičiavimo ir kontrolinio svėrimo funkcijos taip pat veikia dviem režimais – standartiniu ir profesionaliu. Užpildymo iki tikslo funkcija leidžia užprogramuoti tikslinį kiekį arba svorį. Svarstyklės jungiamos prie brūkšninių kodų skaitytuvų, USB atmintinių, kompiuterių ir tinklų per RS-232 arba USB – tai atitinka Pramonės 4.0 reikalavimus.

Svėrimo platforma pagaminta iš nerūdijančio plieno su silikonu dengtu aliuminio apkrovos elementu ir dažyto plieno pagrindu; IP65 apsaugos klasė užtikrina apsaugą nuo dulkių ir vandens pusrų. Lygio indikatorius ir pasukamos sraigtinės kojelės įrengtos standartiškai.

Komplektacija: svarstyklės KERN IFT 60K-3L, ekrano įrenginys su 2,5 m kabeliu, sieninis laikiklis.
PRIVALUMAI

- Intuityvus jutiklinis ekranas – daugiakalbis valdymas 12 kalbų
- Receptūrų svėrimas su grafine dozavimo pagalba ir daugiklio funkcija
- Vienetų skaičiavimo funkcija – standartinis ir profesionalus režimas
- Kontrolinis svėrimas su tolerancijos diapazonu
- Užpildymo iki tikslo funkcija
- PRE-TARE funkcija žinomam talpyklos svoriui atimti
- Didelė duomenų atmintis prekių duomenims ir svėrimo įrašams
- Galima jungti su brūkšninių kodų skaitytuvais, USB ir RS-232 – Pramonės 4.0
- Svėrimo platforma iš nerūdijančio plieno – IP65 apsaugos klasė
- Lygio indikatorius ir pasukamos sraigtinės kojelės – standartinė įranga

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maks. svėrimo galia: 60 kg
- Skaitymo tikslumas: 2 g
- Pakartojamumas: 2 g
- Tiesiškumas: 6 g
- Ekscentrinė apkrova 1/3 (maks.): 10 g
- Skiriamoji geba: 1 : 30000
- Taros diapazonas: –60 kg
- Stabilizavimo laikas: 2 s
- Įšilimo laikas: 20 min
- Reguliavimas: išorinis kalibravimas
- Rekomenduojamas reguliavimo svoris: 60 kg (F2)
- Linearizacija: 2 taškai
- Apkrovos elemento prijungimas: 6 laidų jungtis
- Svėrimo sistema: deformacijos matuoklis
- Svėrimo vienetai: kg, g
- Svėrimo platformos matmenys (P × G × A): 500 × 400 × 137 mm
- Svėrimo paviršiaus matmenys (P × G): 500 × 400 mm
- Ekranų įrenginio matmenys (P × G × A): 252 × 152 × 133,4 mm
- Kabelio ilgis: 2,5 m
- Ekranų įrenginio kabelio ilgis: 2,5 m
- Sumontuotų svarstyklių matmenys (P × G × A): 460 × 240 × 360 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Korpuso medžiaga: plastikas
- Lygio indikatorius: taip
- Pasukamos sraigtinės kojelės: taip
- Sieninis tvirtinimas: taip
- Apsaugos klasė (apkrovos jutiklis): IP65
- Gamintojas: KERN & SOHN

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,

Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856