

Platforminės svarstyklės KERN IKT 100K0.5L

**Kaina:****1258.31 € (be PVM)****1522.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

PLATFORMINĖS SVARSTYKLĖS KERN IKT 100K0.5L

Platforminės svarstyklės KERN IKT 100K0.5L - tai daugiafunkcinės svarstyklės su jutikliniu ekranu, skirtos sudėtingiems svėrimo, skaičiavimo ir dozavimo procesams pramonėje, gamyboje ir laboratorijose. Modelis pritaikytas darbui, kai reikalingas aukštas funkcionalumas ir patogus valdymas.

Svarstyklės pasižymi išplėstomis atminties ir receptūrų valdymo galimybėmis, leidžiančiomis saugoti iki 99 receptų su keliais komponentais bei automatiškai koreguoti tikslines reikšmes viršijus dozes. Jutiklinis ekranas užtikrina intuityvų darbą, o greitoji stabilizavimo funkcija sutrumpina matavimo laiką.

Nerūdijančio plieno svėrimo plokštė, tvirta konstrukcija ir galimybė prijungti išorinius valdymo įrenginius leidžia svarstyklės integruoti į automatizuotas sistemas ir naudoti intensyviomis darbo sąlygomis.

PRIVALUMAI

- Jutiklinis ekranas patogiam ir greitam valdymui
- Išplėstinės receptūrų ir dozavimo funkcijos
- Didelė atmintis darbo režimams ir receptams
- Automatinė receptūrų korekcija viršijus dozes
- Skaičiavimo, procentų nustatymo ir tolerancinio svėrimo funkcijos
- Nerūdijančio plieno svėrimo plokštė
- Galimybė integruoti į automatizuotas sistemas per valdymo išėjimus
- Tinka pramoniniam, gamybiniam ir laboratoriniam naudojimui

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa [Max]: 100 kg
- Skaitymo geba [d]: 500 mg

- Pakartojamumas: 500 mg
- Tiesiškumas: 2 g
- Skiriamoji geba: 200 000
- Stabilizavimo laikas: 3 s
- Įšilimo laikas: 2 val.
- Svėrimo sistema: deformacijos matuoklis
- Reguliavimas: išorinis kalibravimas
- Rekomenduojamas reguliavimo svoris: 50 kg (F1)
- Svėrimo plokštės matmenys (P × G × A): 450 × 350 × 115 mm
- Svėrimo paviršius (P × G): 450 × 350 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Sumontuotų svarstyklių matmenys (P × G × A): 450 × 350 × 115 mm
- Pasukamos sraigtinės kojelės: taip
- Lygio indikatorius: taip
- Sieninis tvirtinimas: taip
- Ekranas: jutiklinis
- Ekranų įrenginio matmenys (P × G × A): 200 × 155 × 68 mm
- Ekranų kabelio ilgis: 60 cm
- Funkcijos: tara, PRE-TARE, skaičiavimo, dozavimo, procentų nustatymo, statistinė, tolerancinis svėrimas, gyvūnų svėrimo programa, laiko rodymas, SLEEP ir budėjimo režimas
- Svėrimo vienetai: kg, g, lb, oz, ct, gn, dwt, ozt, t, mo, tl (HK), tl (Cn), tl (Tw), tl (Singapūras / Malaizija)
- Gamintojas: KERN & SOHN

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856