

# Platforminės svarstyklės KERN IKT 150K1L

**Kaina:****1258.31 € (be PVM)****1522.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## PLATFORMINĖS SVARSTYKLĖS KERN IKT 150K1L

Platforminės svarstyklės KERN IKT 150K1L – tai daugiavandinė svarstyklė su jutikliniu ekranu, skirtos tiksliam svėrimui, skaičiavimui ir dozavimui pramonėje, gamyboje bei laboratorijose. Modelis pritaikytas darbui, kai reikalingas didelis funkcionalumas, aiškus valdymas ir patikimi matavimo rezultatai.

Svarstyklė turi išplėstines atminties ir receptūrų valdymo galimybes – galima išsaugoti iki 99 receptūrų su keliais komponentais bei naudotis automatinio receptūrų koregavimo funkcija viršijus nustatytas dozes.

Jutiklinis ekranas užtikrina intuityvų darbą, o greitoji stabilizavimo funkcija leidžia sutrumpinti matavimo laiką. Nerūdijančio plieno svėrimo plokštė, tvirta konstrukcija ir valdymo išėjimai leidžia svarstyklę integruoti į automatizuotas gamybos ir dozavimo sistemas.

### PRIVALUMAI

- Jutiklinis ekranas patogiam ir intuityviam valdymui
- Didelė atmintis darbo režimams ir receptams
- Išplėstinės receptūrų ir dozavimo funkcijos su automatine korekcija
- Skaičiavimo, procentų nustatymo ir tolerancinio svėrimo funkcijos
- Greitoji stabilizavimo funkcija trumpesniai matavimo laikui
- Nerūdijančio plieno svėrimo plokštė
- Galimybė prijungti išorinius valdymo įrenginius
- Tinka pramoniniam, gamybiniam ir laboratoriniam naudojimui

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa [Max]: 150 kg
- Skaitymo geba [d]: 1 g

- Pakartojamumas: 1 g
- Tiesiškumas: 3 g
- Skiriamoji geba: 150 000
- Stabilizavimo laikas: 3 s
- Įšilimo laikas: 2 val.
- Svėrimo sistema: deformacijos matuoklis
- Reguliavimas: išorinis kalibravimas
- Rekomenduojamas reguliavimo svoris: 50 kg (F1)
- Svėrimo plokštės matmenys (P × G × A): 450 × 350 × 115 mm
- Svėrimo paviršius (P × G): 450 × 350 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Sumontuotų svarstyklių matmenys (P × G × A): 450 × 350 × 115 mm
- Pasukamos sraigtinės kojelės: taip
- Lygio indikatorius: taip
- Sieninis tvirtinimas: taip
- Ekranas: jutiklinis
- Ekranų įrenginio matmenys (P × G × A): 200 × 155 × 68 mm
- Ekranų kabelio ilgis: 60 cm
- Funkcijos: tara, PRE-TARE, skaičiavimo, dozavimo, procentų nustatymo, statistinė, tolerancinis svėrimas, gyvūnų svėrimo programa, laiko rodymas, SLEEP ir budėjimo režimas
- Svėrimo vienetai: kg, g, lb, oz, ct, gn, dwt, ozt, t, mo, tl (HK), tl (Cn), tl (Tw), tl (Singapūras / Malaizija)
- Gamintojas: KERN & SOHN

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856