

# Platforminės svarstyklės KERN IOC 300K-2M

**Kaina:****758.31 € (be PVM)****917.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## PLATFORMINĖS SVARSTYKLĖS KERN IOC 300K-2M

KERN IOC 300K-2M yra visapusiškos platforminės pramoninės svarstyklės su EC tipo patvirtinimu, pritaikytos logistikos, gamybos ir pramonės poreikiams. Prietaisas palaiko Pramonės 4.0 standartus, todėl surinkti svėrimo duomenys lengvai pasiekiami ir apdorojami bet kuriame prijungtame įrenginyje – kompiuteryje, planšetėje, išmaniajame telefone ar spausdintuve. Lygio indikatorius ir pasukamos sraigtinės kojelės užtikrina tikslų prietaiso išlyginimą ir patikimus svėrimo rezultatus bet kurioje darbo vietoje. Pasirenkamas akumuliatorinis maitinimas suteikia mobilumą ir leidžia prietaisą naudoti keliose vietose. Prietaisas valdomas ir nuotoliniu būdu – per KERN ryšių protokolą (KCP), kuris suderinamas su MT-SICS protokolu ir leidžia prisijungti prie pramoninių valdymo sistemų bei kitų skaitmeninių įrenginių. Standartinė RS-232 sąsaja skirta kompiuteriui ar spausdintuvui prijungti; papildomai pasirenkamos LAN, „WiFi“, „Bluetooth“ ar USB sąsajos. Pasirinktinė skaitmeninė įvestis / išvestis su signaline lempute palengvina darbą, kai sverama pagal iš anksto nustatytą tolerancijos diapazoną ar skaičiuojami vienetai. Kalibruotiems modeliams su papildoma alibi atmintimi svėrimo duomenys gali būti perduodami teisėtose prekybos programose.

Svarstyklių platforma pagaminta iš nerūdijančio plieno su silikonu dengtu aliuminio apkrovos elementu ir dažyto plieno pagrindu. IP65 apsaugos klasė užtikrina patikimą apsaugą nuo dulkių ir vandens pusrų.

**Komplektacija:** svarstyklės KERN IOC 300K-2M, ekrano įrenginys su 3 m kabeliu, sieninis laikiklis.

**Pasirinktinai:** įkraunamas akumuliatorius; LAN / „WiFi“ / „Bluetooth“ sąsaja; USB jungtis su USB atmintine; skaitmeninės įvesties / išvesties funkcijos su signaline lempute.

### PRIVALUMAI

- EC tipo patvirtinimas

- Pramonės 4.0 palaikymas – lengvas duomenų perdavimas į kompiuterius, tinklus ir išmaniuosius įrenginius
- Nuotolinis valdymas su KERN ryšių protokolu (KCP)
- Pasirenkamas akumuliatorinis maitinimas – didelis mobilumas
- Standartinis lygio indikatorius ir pasukamos sraigtinės lyginimo kojelės
- Svėrimo platforma iš nerūdijančio plieno – IP65 apsaugos klasė
- Plačios ryšio galimybės: RS-232, LAN, „WiFi“, „Bluetooth“, USB
- Pasirinktinė signalinė lemputė tolerancijos diapazono svėrimui
- Kalibruotiems modeliams – papildoma duomenų perdavimo sąsaja teisėtoms prekybos programoms

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maks. svėrimo galia: 150 kg / 300 kg
- Skaitymo tikslumas: 50 g / 100 g
- Pakartojamumas: 50 g / 100 g
- Tiesiškumas: 150 g / 300 g
- Ekscentrinė apkrova 1/3 (maks.): 250 g / 500 g
- Skiriamoji geba: 1 : 3000
- Taros diapazonas: –300 kg
- Stabilizavimo laikas: 2 s
- Įšilimo laikas: 10 min
- Reguliavimas: išorinis kalibravimas
- Rekomenduojamas reguliavimo svoris: 300 kg (M1)
- Linearizacija: 3 taškai
- Apkrovos elemento prijungimas: 6 laidų jungtis
- Svėrimo sistema: įtempimo matuoklis
- Svėrimo vienetai: kg
- Svėrimo platformos matmenys (P × G × A): 650 × 500 × 150 mm
- Svėrimo paviršiaus matmenys (P × G): 650 × 500 mm
- Ekranų įrenginio matmenys (P × G × A): 268 × 115 × 80 mm
- Ekranų įrenginio kabelio ilgis: 3 m
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Apsaugos klasė: IP65
- Lygio indikatorius: taip
- Pasukamos sraigtinės kojelės: taip
- Sieninis tvirtinimas: taip
- Gamintojas: KERN & SOHN

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856