

Platforminės svarstyklės KERN IoT-Line DS 3K0.01S

**Kaina:****708.31 € (be PVM)****857.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

PLATFORMINĖS SVARSTYKLĖS KERN IoT-LINE DS 3K0.01S

Platforminės svarstyklės KERN IoT-Line DS 3K0.01S - tikslios pramoninės svarstyklės su laboratoriniu tikslumu, skirtos modernioms Pramonė 4.0 taikymo sritims. Modelis idealiai tinka kokybės užtikrinimo, bandymų įrangos stebėjimo ir skaitmeninių procesų aplinkoms, kur reikalingas didelis tikslumas ir duomenų integracija.

Svarstyklėmis paprasta naudotis - kiekvienas veiksmas atliekamas naudojant „Taip / Ne“ dialogą. Integruotos funkcijos (skaitmeninis taros atėmimas, automatinė etaloninio svorio optimizacija skaičiavimui, laisvai programuojami svorio vienetai) leidžia pritaikyti įrenginį specifiniams poreikiams. KERN Universal Port (KUP) ir KERN Communication Protocol (KCP) suteikia galimybę lengvai prijungti ryšio sąsajas ir valdyti svarstyklės nuotoliniu būdu. Komplekte pateikiamas apsauginis darbo dangtis.

PRIVALUMAI

- Aiškus naudotojo vedimas naudojant „Taip / Ne“ dialogą
- Skaitmeninis taros svorio atėmimas, tinkamas užpildymo kontrolei
- Automatinė etaloninio svorio optimizacija tiksliam skaičiavimui
- Laisvai programuojami svorio vienetai specialiams taikymams
- KERN Universal Port (KUP) paprastam sąsajų prijungimui
- KERN Communication Protocol (KCP) nuotoliniam valdymui ir duomenų nuskaitymui
- Suderinamos su KERN EasyTouch programine įranga
- Apsauginis darbo dangtis įtrauktas į komplektaciją

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maksimali svėrimo talpa: 3000 g
- Skaitymo tikslumas (d): 0,01 g
- Vienetai: g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa
- Svėrimo platformos matmenys (P×G×A): 230 × 230 × 103 mm
- Svėrimo paviršius (P×G): 228 × 228 mm
- Pakartojamumas: 0,02 g
- Linijiškumas: ±0,05 g
- Aplinkos temperatūra: -10 °C - 40 °C
- Mažiausias vieneto svoris (esant normalioms sąlygoms): 100 mg
- Ekranas: LCD
- Skaitmenų aukštis: 21 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Platformos medžiaga: metalas, lakuotas
- Korpuso medžiaga: plastikas
- Ekranas kabelio ilgis: 2,5 m
- Tolerancinis svėrimas: taip
- Grynasis svoris: ~4,2 kg
- Konstrukcijos tipas: vieno diapazono svarstyklės
- Gamintojas: KERN

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

