

Platforminės svarstyklės KERN IoT-Line IFC 10K-4L

**Kaina:****518.31 € (be PVM)****627.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

PLATFORMINĖS SVARSTYKLĖS KERN IoT-LINE IFC 10K-4L

Platforminės svarstyklės KERN IoT-Line IFC 10K-4L - tvirtos ir itin tikslios pramoninės svarstyklės, skirtos procesams, kuriuose reikalingas didesnis svėrimo tikslumas. Modelis palaiko kelias ryšio sąsajas ir yra parengtas integracijai į Pramonę 4.0 aplinką.

Svarstyklės sukurtos pagal standartizuotą KERN veikimo koncepciją, užtikrinančią nuoseklų valdymą, aiškią meniu struktūrą ir paprastą integraciją su IT sistemomis. Nerūdijančio plieno svėrimo plokštė, milteliniu būdu dažytas plieninis pagrindas ir IP65 apsaugotas apkrovos jutiklis leidžia patikimai naudoti svarstyklės sudėtingomis pramoninėmis sąlygomis. Į komplektaciją įtrauktas stalo stovas su sieniniu laikikliu ekranui ir apsauginis darbo dangtis.

PRIVALUMAI

- Tvirtas pramoninis dizainas intensyviai naudojimui
- Didelis svėrimo tikslumas smulkiems ir vidutinio svorio kroviniams
- KERN IoT-Line - svarstyklės parengtos Pramonė 4.0 sprendimams
- Galimybė naudoti iki trijų sąsajų su KUP-A13 išplėtimo bloku
- Lankstus sąsajų konfigūravimas pagal poreikius - kiekvieną sąsają galima nustatyti atskirai
- Integruotas realaus laiko laikrodis duomenų registravimui
- Galima įsigyti svarstyklės su alibi atmintimi svėrimo rezultatų archyvavimui
- Atspari ir ilgaamžė nerūdijančio plieno svėrimo plokštė

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maksimali talpa: 15 kg
- Skaitymo tikslumas (d): 0,0005 kg
- Vienetai: kg, g, lb, ffa, PCS, %
- Svėrimo platformos matmenys (P×G×A): 400 × 300 × 117 mm
- Svėrimo paviršius (P×G): 400 × 300 mm
- Pakartojamumas: 0,0005 kg
- Linijiniškumas: ±0,0015 kg
- Aplinkos temperatūra: -10 °C - 40 °C
- Mažiausias vieneto svoris (esant normalioms sąlygoms): 5 g
- Ekranas: LCD
- Skaitmenų aukštis: 48 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Platformos medžiaga: milteliniu būdu dažytas plienas
- Ekraną įrenginio kabelio ilgis: 3 m
- Tolerancinis svėrimas: taip
- Grynasis svoris: ~8 kg
- IP apsauga - apkrovos jutiklis: IP65
- IP apsauga - ekranas: be IP apsaugos
- IP apsauga - platforma: be IP apsaugos
- Konstrukcijos tipas: vieno diapazono svarstyklės
- Gamintojas: KERN

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

