

Platforminės svarstyklės KERN IoT-Line SXC 6K-4

**Kaina:****1218.31 € (be PVM)****1474.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

PLATFORMINĖS SVARSTYKLĖS KERN IoT-Line SXC 6K-4

Platforminės svarstyklės KERN IoT-Line SXC 6K-4 - tai profesionalios nerūdijančio plieno platforminės svarstyklės, pritaikytos maisto pramonei, gamybai ir kontrolei. Jos skirtos tiksliam svėrimui aplinkose, kur keliami aukšti higienos, patikimumo ir duomenų atsekamumo reikalavimai.

Tvirta nerūdijančio plieno platforma ir hermetiškai suvirintas apkrovos jutiklis su IP68 ir IP69K apsauga užtikrina patikimą veikimą net intensyviai valant ar dirbant drėgnomis sąlygomis. Didelis, ryškiai apšviestas LCD ekranas leidžia aiškiai nuskaityti rezultatus net prastomis apšvietimo sąlygomis. IoT-Line suteikia galimybę naudoti iki keturių sąsajų vienu metu ir integruoti svarstyklės į CRM, ERP ar pramonines valdymo sistemas. Pasirenkama alibi atmintis leidžia saugiai archyvuoti svėrimo rezultatus. Komplektacija: platforminės svarstyklės KERN SXC 6K-4, integruotas maitinimo šaltinis, naudotojo dokumentacija.

PRIVALUMAI

- Idealiai tinka maisto pramonei ir aplinkoms su padidintais higienos reikalavimais
- Platforma iš nerūdijančio plieno su hermetišku apkrovos jutikliu IP68, IP69K
- Ekranas iš nerūdijančio plieno su IP68 apsauga ir integruotu maitinimo šaltiniu
- Didelis LCD ekranas su 48 mm aukščio skaitmenimis ir ryškiu apšvietimu
- Standartizuota ir patogi KERN valdymo koncepcija
- Pramonė 4.0 - iki keturių nepriklausomai konfigūruojamų duomenų sąsajų
- Duomenų perdavimas ir nuotolinis valdymas per KERN komunikacijos protokolą
- Galimybė naudoti alibi atmintį svėrimo rezultatų archyvavimui
- Suderinamos su KERN EasyTouch programine įranga

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svorio matavimo riba [maks.]: 6 kg
- Skaitymo tikslumas [d]: 0,0005 kg
- Minimalus vieneto svoris (esant normalioms sąlygoms): 5 g
- Vienetai: kg, g, lb, ffa, PCS, %
- Pakartojamumas: 0,0005 kg
- Linijiskumas: $\pm 0,0015$ kg
- Svarstyklių konstrukcijos tipas: vieno diapazono svarstyklės
- Svėrimo platformos matmenys (P×G×A): 300 × 240 × 107 mm
- Svėrimo paviršiaus matmenys (P×G): 300 × 240 mm
- Platformos medžiaga: nerūdijantis plienas
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Ekranas: LCD
- Ekranas: LCD
- Ekranas skaitmenų aukštis: 48 mm
- Ekranas įrenginio kabelio ilgis: 3 m
- Tolerancinis svėrimas: yra
- Aplinkos temperatūra: -10 °C - 40 °C
- IP apsauga - ekranas: IP68
- IP apsauga - apkrovos jutiklis: IP68, IP69K
- IP apsauga - visas įrenginys: nėra
- IP apsauga - platforma: nėra
- Grynas svoris: apie 6 kg
- Gamintojas: KERN & SOHN

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856