

Platforminės svarstyklės KERN IXS 100K-3L

**Kaina:****1248.35 € (be PVM)****1510.50 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

PLATFORMINĖS SVARSTYKLĖS KERN IXS 100K-3L

Platforminės svarstyklės KERN IXS 100K-3L - tai profesionalios platforminės svarstyklės, skirtos patikimam ir tiksliam svėrimui atšiauriuose pramoninėse aplinkose.

Tvirta konstrukcija su nerūdijančio plieno svėrimo plokšte ir dažyto plieno pagrindu užtikrina ilgą amžių bei stabilumą intensyvaus naudojimo metu. Nerūdijančio plieno ekrano įtaisas su IP68 apsauga yra lengvai valomas ir pritaikytas pramoniniam darbui. Didelis, ryškiai apšviestas ekranas leidžia aiškiai nuskaityti rezultatus net esant prastam apšvietimui. RS-232, RS-485 ir Bluetooth (pasirinktinai) sąsajos suteikia galimybę lengvai integruoti svarstyklės į esamas IT ar automatizavimo sistemas. Pastaba: galima įrengti tik vieną kabelio variantą - RS-232 duomenų sąsają KERN KXS-A04 arba KERN kojinių pedalą KERN KXS-A03. Komplektacija: platforminės svarstyklės KERN IXS 100K-3L, nerūdijančio plieno ekrano įtaisas su integruotu maitinimo šaltiniu, sieninis laikiklis, naudojimo instrukcija.

PRIVALUMAI

- Tvirtas pramoninis standartas darbui atšiauriuose sąlygose
- Nerūdijančio plieno svėrimo plokštė ir sparno konstrukcijos pagrindas
- Ekrano įtaisas iš nerūdijančio plieno su IP68 apsauga
- Didelis XL ekranas su 55 mm aukščio skaitmenimis ir ryškiu apšvietimu
- Lankstus ekrano išdėstymas - laisvai pastatomas arba tvirtinamas prie sienos
- ESD drenažas apsaugai nuo elektrostatinės iškvos
- Svėrimas su tolerancijos intervalu, PRE-TARE ir skaičiavimo funkcijos
- Duomenų perdavimas per RS-232, RS-485 arba Bluetooth (pasirinktinai)
- EC tipo patvirtinimas [M]

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa [maks.]: 150 kg
- Skaitymo tikslumas [d]: 5 g
- Pakartojamumas: 5 g
- Tiesiškumas: ± 15 g
- Ekscentrinė apkrova (1/3 Max): 15 g
- Skiriamoji geba: 30 000
- Stabilizavimo laikas laboratorinėmis sąlygomis: 2 s
- Įšilimo laikas: 2 val.
- Taros diapazonas: -150 kg
- Svėrimo sistema: deformacijos matuoklis
- Kalibravimas: išorinis
- Rekomenduojamas kalibravimo svoris: 150 kg (M1)
- Svėrimo plokštės matmenys (P×G×A): 650 × 500 × 133,5 mm
- Svėrimo paviršiaus matmenys (P×G): 650 × 500 mm
- Ekranų įrenginio matmenys (P×G×A): 232 × 150 × 80 mm
- Ekranų įrenginio kabelio ilgis: 3 m
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Pasukamos sraigtinės kojelės: taip
- Sieninis tvirtinimas: taip
- Lygio indikatorius: taip
- IP apsauga - ekranas: IP68
- IP apsauga - apkrovos elementas: IP65
- Svėrimo vienetai: kg
- Svarstyklių konstrukcijos tipas: vieno diapazono svarstyklės
- Gamintojas: KERN & SOHN

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856