

Platforminės svarstyklės KERN IXS 300K-2

**Kaina:****1248.35 € (be PVM)****1510.50 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

PLATFORMINĖS SVARSTYKLĖS KERN IXS 300K-2

Platforminės svarstyklės KERN IXS 300K-2 - tai profesionalios svarstyklės, skirtos tiksliam ir patikimam svėrimui atšiauriuose pramoninėse aplinkose.

Tvirta konstrukcija su nerūdijančio plieno svėrimo plokšte ir dažyto plieno pagrindu užtikrina stabilumą bei ilgą amžių intensyviai naudojant. Nerūdijančio plieno ekrano įtaisas su IP68 apsauga yra lengvai valomas ir pritaikytas pramoniniam darbui. Didelis, ryškiai apšviestas ekranas leidžia patogiai nuskaityti rodmenis net prastomis apšvietimo sąlygomis. RS-232, RS-485 ir Bluetooth (pasirinktinai) sąsajos suteikia galimybę lengvai integruoti svarstyklės į esamas IT ar automatizavimo sistemas. Pastaba: galima įrengti tik vieną kabelio variantą - RS-232 duomenų sąsają KERN KXS-A04 arba KERN kojinių pedalą KERN KXS-A03. Komplektacija: platforminės svarstyklės KERN IXS 300K-2, nerūdijančio plieno ekrano įtaisas su integruotu maitinimo šaltiniu, sieninis laikiklis, naudojimo instrukcijos.

PRIVALUMAI

- Tvirtas pramoninis standartas darbui atšiauriuose sąlygose
- Nerūdijančio plieno svėrimo plokštė ir sparno konstrukcijos pagrindas
- Ekrano įtaisas iš nerūdijančio plieno su IP68 apsauga
- Didelis XL ekranas su 55 mm aukščio skaitmenimis ir ryškiu apšvietimu
- Lankstus ekrano išdėstymas - laisvai pastatomas arba tvirtinamas prie sienos
- ESD drenažas apsaugai nuo elektrostatinės iškrovos
- Skaičiavimo, PRE-TARE ir tolerancinio svėrimo funkcijos
- Duomenų perdavimas per RS-232, RS-485 arba Bluetooth (pasirinktinai)
- EC tipo patvirtinimas [M]

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa [maks.]: 300 kg
- Skaitymo tikslumas [d]: 10 g
- Pakartojamumas: 10 g
- Tiesiškumas: ± 30 g
- Ekscentrinė apkrova (1/3 Max): 30 g
- Skiriamoji geba: 30 000
- Stabilizavimo laikas laboratorinėmis sąlygomis: 2 s
- Įšilimo laikas: 2 val.
- Taros diapazonas: -300 kg
- Svėrimo sistema: deformacijos matuoklis
- Kalibravimas: išorinis
- Rekomenduojamas kalibravimo svoris: 300 kg (M1)
- Svėrimo plokštės matmenys (P×G×A): 650 × 500 × 133,5 mm
- Svėrimo paviršiaus matmenys (P×G): 650 × 500 mm
- Ekranų įrenginio matmenys (P×G×A): 232 × 150 × 80 mm
- Ekranų įrenginio kabelio ilgis: 3 m
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Pasukamos sraigtinės kojelės: taip
- Sieninis tvirtinimas: taip
- Lygio indikatorius: taip
- IP apsauga - ekranas: IP68
- IP apsauga - apkrovos elementas: IP65
- Svėrimo vienetai: kg
- Svarstyklių konstrukcijos tipas: vieno diapazono svarstyklės
- Gamintojas: KERN & SOHN

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856