

# Platforminės svarstyklės KERN IXS 30K-3L

**Kaina:****1028.31 € (be PVM)****1244.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## PLATFORMINĖS SVARSTYKLĖS KERN IXS 30K-3L

Platforminės svarstyklės KERN IXS 30K-3L skirtos tiksliam ir patikimam svėrimui pramoninėje aplinkoje, kur reikalingas atsparumas, aiškus rodmenų pateikimas. Modelyje įmontuotas nerūdijančio plieno ekrano įtaisas su IP68 apsaugos klase ir EC tipo patvirtinimu [M].

Šios svarstyklės yra pritaikytos darbui atšiauriomis sąlygomis. Svėrimo platforma pagaminta iš nerūdijančio plieno, su itin standžia, lenkimui atsparia konstrukcija ir IP65 apsauga nuo dulkių bei vandens pusrų. Nerūdijančio plieno ekrano įtaisas su IP68 apsauga yra lengvai valomas ir tinkamas pramoniniam naudojimui. Didelis XL ekranas su 55 mm aukščio skaitmenimis ir ryškiu foniniu apšvietimu leidžia patogiai nuskaityti rezultatus net prastomis apšvietimo sąlygomis. Integruotas ESD drenažas apsaugo nuo elektrostatinės iškvos, o sąsajos leidžia svarstyklės lengvai integruoti į esamas sistemas. Pastaba: galima įrengti tik vieną kabelio variantą - RS-232 duomenų sąsają KERN KXS-A04 arba KERN kojinių pedalą KERN KXS-A03.

### PRIVALUMAI

- Tvirtas dizainas, skirtas atšiaurioms darbo sąlygoms
- Nerūdijančio plieno svėrimo platforma su IP65 apsauga
- Nerūdijančio plieno ekrano įtaisas su IP68 apsauga
- Didelis XL ekranas su 55 mm aukščio skaitmenimis
- Ryškus foninis apšvietimas aiškiam rodmenų nuskaitymui
- ESD drenažas apsaugai nuo elektrostatinės iškvos
- Lankstus ekrano montavimas - pastatomas arba sieninis
- Platus svėrimo ir kontrolės funkcijų rinkinys

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa (maks.): 30 kg
- Skaitymo geba [d]: 1 g
- Skiriamoji geba: 30000
- Pakartojamumas: 1 g
- Tiesiškumas:  $\pm 3$  g
- Ekscentrinė apkrova (1/3 maks.): 1 g
- Stabilizavimo laikas (laboratorinėmis sąlygomis): 2 s
- Tara diapazonas: -30 kg
- Svėrimo sistema: deformacijos matuoklis
- Svėrimo vienetai: kg
- Svėrimo diapazonų skaičius: 1
- Reguliavimas: išorinis kalibravimas
- Rekomenduojamas reguliavimo svoris: 30 kg (M1)
- Įšilimo laikas: 2 val.
- Svėrimo plokštės matmenys (P × G × A): 500 × 400 × 123 mm
- Svėrimo paviršius (P × G): 500 × 400 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Pasukamos sraigtinės kojelės: taip
- Lygio indikatorius: taip
- Ekranų įrenginio matmenys (P × G × A): 232 × 150 × 80 mm
- Ekranų kabelio ilgis: 3 m
- Ekranų apsaugos klasė: IP68
- Platformos apsaugos klasė: IP65
- Funkcijos: skaičiavimo, duomenų išlaikymo, pagalbos ekrane, viršūnės, PRE-TARE, svėrimas be vibracijos (gyvūnų svėrimo programa), svėrimas su tolerancijos intervalu
- Sąsajos: RS-232, RS-485, Bluetooth (pasirinktinai)
- Gamintojas: KERN

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856