

# Platforminės svarstyklės KERN IXS 60K-3L

**Kaina:****1028.31 € (be PVM)****1244.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## PLATFORMINĖS SVARSTYKLĖS KERN IXS 60K-3L

Platforminės svarstyklės KERN IXS 60K-3L skirtos patikimam ir tiksliam svėrimui pramoninėje aplinkoje, kur reikalingas didelis atsparumas, aiškus rodmėnų pateikimas. Modelyje įmontuotas nerūdijančio plieno ekrano įtaisas su IP68 apsaugos klase, XL ekranu ir EC tipo patvirtinimu [M].

Šios svarstyklės yra pritaikytos naudoti atšiauriomis sąlygomis. Svėrimo platforma pagaminta iš nerūdijančio plieno, su lenkimui itin atsparia konstrukcija ir IP65 apsauga nuo dulkių bei vandens pusrslų. Nerūdijančio plieno ekrano įtaisas yra lengvai valomas ir tinkamas intensyviai pramoniniam naudojimui. Didelis XL ekranas su 55 mm aukščio skaitmenimis ir ryškiu foniniu apšvietimu leidžia patogiai nuskaityti rezultatus net esant prastam apšvietimui. Integruotas ESD drenažas apsaugo nuo elektrostatinės iškvos, o duomenų sąsajos leidžia lengvai integruoti svarstyklės į esamas sistemas. Pastaba: galima įrengti tik vieną kabelio variantą - RS-232 duomenų sąsają KERN KXS-A04 arba KERN kojinių pedalą KERN KXS-A03.

### PRIVALUMAI

- Tvirtas dizainas, skirtas atšiaurioms darbo sąlygoms
- Nerūdijančio plieno svėrimo platforma su IP65 apsauga
- Nerūdijančio plieno ekrano įtaisas su IP68 apsauga
- Didelis XL ekranas su 55 mm aukščio skaitmenimis
- Ryškus foninis apšvietimas aiškiam rodmėnų nuskaitymui
- ESD drenažas apsaugai nuo elektrostatinės iškvos
- Lankstus ekrano montavimas - pastatomas arba sieninis
- Platus svėrimo ir kontrolės funkcijų rinkinys

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa (maks.): 60 kg
- Skaitymo geba [d]: 2 g
- Skiriamoji geba: 30000
- Pakartojamumas: 2 g
- Tiesiškumas:  $\pm 6$  g
- Ekscentrinė apkrova (1/3 maks.): 6 g
- Stabilizavimo laikas (laboratorinėmis sąlygomis): 2 s
- Tara diapazonas: -60 kg
- Svėrimo sistema: deformacijos matuoklis
- Svėrimo vienetai: kg
- Svėrimo diapazonų skaičius: 1
- Reguliavimas: išorinis kalibravimas
- Rekomenduojamas reguliavimo svoris: 60 kg (M1)
- Įšilimo laikas: 2 val.
- Svėrimo plokštės matmenys (P × G × A): 500 × 400 × 123 mm
- Svėrimo paviršius (P × G): 500 × 400 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Pasukamos sraigtinės kojelės: taip
- Lygio indikatorius: taip
- Ekranų įrenginio matmenys (P × G × A): 232 × 150 × 80 mm
- Ekranų kabelio ilgis: 3 m
- Ekranų apsaugos klasė: IP68
- Platformos apsaugos klasė: IP65
- Funkcijos: skaičiavimo, duomenų išlaikymo, pagalbos ekrane, viršūnės, PRE-TARE, svėrimas be vibracijos (gyvūnų svėrimo programa), svėrimas su tolerancijos intervalu
- Sąsajos: RS-232, RS-485, Bluetooth (pasirinktinai)
- Gamintojas: KERN

## APIE MUS

Tiekiami specializuoti matavimo prietaisai, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemos. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856