

Platforminės svarstyklės KERN SFB 100K-2XLM

**Kaina:****1448.35 € (be PVM)****1752.50 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

PLATFORMINĖS SVARSTYKLĖS KERN SFB 100K-2XLM

Platforminės svarstyklės KERN SFB 100K-2XLM – tvirtos, atsparios aplinkos poveikiui nerūdijančio plieno svarstyklės su XL dydžio platforma, skirtos intensyviai naudojimui pramonėje. Galima pirminė gamintojo patikra pagal NAWI (užsakoma papildomai).

Nerūdijančio plieno konstrukcija užtikrina ilgaamžiškumą ir paprastą priežiūrą net sudėtingomis darbo sąlygomis. Apkrovos jutiklis su silikono apsauga (IP68) ir IP65 apsaugos klasės ekranas (naudojant įkraunamą baterijų rinkinį) leidžia saugiai dirbti aplinkoje, kur galimi dulkių ar vandens pusrų poveikiai. Didelis LCD ekranas užtikrina aiškų rodmenų matomumą, o tolerancinio svėrimo funkcija leidžia efektyviai kontroliuoti nustatytas svorio ribas.

PRIVALUMAI

- Tvirta nerūdijančio plieno konstrukcija pramoniniam naudojimui
- XL dydžio svėrimo platforma didesniems objektams
- IP65 apsaugos klasės ekranas (naudojant įkraunamą baterijų rinkinį)
- IP68 apsaugos klasės silikonu padengtas apkrovos jutiklis
- Didelis, aiškiai matomas 52 mm aukščio LCD ekranas
- Tolerancinio svėrimo funkcija
- Lengvai valomas ir atsparus korozijai paviršius

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo galia (Max): 150 kg

- Minimalus svoris (Min): 1 kg
- Skaitymo tikslumas (d): 0,05 kg
- Patikros skalės intervalas (e): 0,05 kg
- Pakartojamumas: 0,05 kg
- Linijiškumas: $\pm 0,05$ kg
- Svėrimo vienetai: kg
- Svėrimo platformos matmenys (P×G×A): 650 × 500 × 139 mm
- Svėrimo paviršiaus matmenys: 650 × 500 mm
- Svėrimo paviršiaus medžiaga: nerūdijantis plienas
- Platformos medžiaga: nerūdijantis plienas
- Ekranas tipas: LCD
- Ekranas skaitmenų aukštis: 52 mm
- Ekranas kabelio ilgis: 3 m
- Aplinkos temperatūra: -10 °C - 40 °C
- IP apsauga - ekranas: IP65
- IP apsauga - platforma: be IP apsaugos
- IP apsauga - apkrovos jutiklis: IP68
- Svarstyklių konstrukcijos tipas: vieno diapazono
- Grynas svoris: ~ 24 kg
- Atitikties vertinimas pagal NAWI 2014/31/ES: galimas iš gamyklos
- Gamintojas: KERN

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

