

# Platforminės svarstyklės KERN SFE 300K-1LNM

**Kaina:****958.31 € (be PVM)****1159.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## PLATFORMINĖS SVARSTYKLĖS KERN SFE 300K-1LNM

Platforminės svarstyklės KERN SFE 300K-1LNM – pramoninės svarstyklės su IP65 apsauga nuo dulkių ir vandens pusrūšių bei EC tipo patvirtinimu. Modelis skirtas higieniškam ir patikimam svėrimui gamybos, sandėliavimo ar pramoninėse darbo vietose.

Svėrimo platformą sudaro nerūdijančio plieno plokštė, dažyto plieno pagrindas ir silikonu dengtas aliumininis apkrovos elementas su IP65 apsauga. Nerūdijančio plieno ekrano įtaisas taip pat apsaugotas pagal IP65, todėl tinka pramoniniam naudojimui, yra higieniškas ir lengvai valomas. Kontrolinio svėrimo funkcija su vaizdiniu ir garsiniu signalu padeda porcijuoti, dozuoti ar rūšiuoti produktus. Sulaukymo (Hold) funkcija leidžia nustatyti stabilų svorį net esant nestabilioms svėrimo sąlygoms.

### PRIVALUMAI

- IP65 apsauga nuo dulkių ir vandens pusrūšių
- EC tipo patvirtinimas profesionaliam naudojimui
- Nerūdijančio plieno ekrano įtaisas ir svėrimo plokštė užtikrina higieną
- Silikonu dengtas aliumininis apkrovos elementas su IP65 apsauga
- Kontrolinis svėrimas su vaizdiniu ir garsiniu signalu
- Sulaukymo (Hold) funkcija stabiliam svoriui nustatyti
- Lankstus ekrano išdėstymas – pastatomas arba tvirtinamas prie sienos
- Tinka pramoniniam naudojimui ir lengvai valoma

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa (maks.): 300 kg
- Skaitymo tikslumas [d]: 100 g
- Pakartojamumas: 100 g
- Tiesiškumas:  $\pm 100$  g
- Ekscentrinė apkrova esant 1/3 Max: 100 g
- Skiriamoji geba: 3000
- Stabilizavimo laikas laboratorinėmis sąlygomis: 2 s
- Taros diapazonas: 299,9 kg
- Įšilimo laikas: 10 min.
- Reguliavimo sistema: išorinis kalibravimas
- Rekomenduojamas reguliavimo svoris: 300 kg (M1)
- Svėrimo sistema: įtempimo matuoklis
- Svėrimo vienetai: kg
- Svėrimo paviršius (P x G): 650 x 500 mm
- Svėrimo plokštės matmenys (P x G x A): 650 x 500 x 140 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Ekranų įrenginio matmenys (P x G x A): 195 x 118 x 83 mm
- Rodymo įrenginio kabelio ilgis: 3 m
- Kabelio ilgis: 2,5 m
- Apsaugos klasė: IP65
- Lygio indikatorius: taip
- Pasukamos sraigtinės kojelės: taip
- Sieninis tvirtinimas: taip
- Gamintojas: KERN

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856