

Platforminės svarstyklės KERN SFE 60K-2LNM

**Kaina:****708.31 € (be PVM)****857.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

PLATFORMINĖS SVARSTYKLĖS KERN SFE 60K-2LNM

KERN SFE 60K-2LNM yra pramoninės platforminės svarstyklės su IP65 apsaugos klase ir EC tipo patvirtinimu, skirtos higieniniam pramoniniam naudojimui. Nerūdijančio plieno ekrano įrenginys ir svėrimo platforma yra lengvai valomi ir atsparūs pramonės aplinkos poveikiui.

Svėrimo platforma pagaminta iš nerūdijančio plieno su silikonu dengtu aliuminio apkrovos elementu ir dažyto plieno pagrindu; IP65 apsaugos klasė užtikrina apsaugą nuo dulkių ir vandens pusrslų. Ekrano įrenginys iš nerūdijančio plieno taip pat turi IP65 apsaugą ir montuojamas lanksčiai – gali stovėti laisvai arba būti pritvirtintas prie sienos. Lygio indikatorius ir pasukamos sraigtinės kojelės įrengtos standartiškai, sieninis tvirtinimas taip pat numatytas.

Svėrimas su tolerancijos diapazonu palengvina porcionavimą, dozavimą ar rūšiavimą – vizualinis ir garsinis signalas nurodo, ar svoris patenka į nustatytą ribą. Laikymo funkcija nestabiliomis svėrimo sąlygomis apskaičiuoja stabilų svorį nustatant vidutinę vertę. PRE-TARE funkcija (nepatikrintiems modeliams) leidžia rankiniu būdu atimti žinomą talpyklos svorį – tai naudinga tikrinant užpildymo lygį.

Komplektacija: svarstyklės KERN SFE 60K-2LNM, ekrano įrenginys su 3 m kabeliu, sieninis laikiklis.
PRIVALUMAI

- EC tipo patvirtinimas
- IP65 apsaugos klasė – platforma ir ekranas apsaugoti nuo dulkių ir vandens pusrslų
- Nerūdijančio plieno platforma ir ekranas – higieniškas, lengvai valomas dizainas
- Svėrimas su tolerancijos diapazonu – vizualinis ir garsinis signalas porcionavimui ir rūšiavimui
- Laikymo funkcija stabiliam svoriui nestabiliomis svėrimo sąlygomis

- PRE-TARE funkcija žinomam talpyklos svoriui atimti (nepatikrintiems modeliams)
- Lankstus ekrano montavimas – laisvai stovintis arba pritvirtinamas prie sienos
- Lygio indikatorius ir pasukamos sraigtinės kojelės – standartinė įranga

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maks. svėrimo galia: 60 kg
- Skaitymo tikslumas: 20 g
- Pakartojamumas: 20 g
- Tiesiškumas: 20 g
- Ekscentrinė apkrova 1/3 (maks.): 20 g
- Skiriamoji geba: 1 : 3000
- Stabilizavimo laikas: 2 s
- Įšilimo laikas: 10 min
- Reguliavimas: išorinis kalibravimas
- Rekomenduojamas reguliavimo svoris: 60 kg (M1)
- Kabelio ilgis: 2,5 m
- Svėrimo sistema: įtempimo matuoklis
- Svėrimo vienetai: kg
- Svėrimo platformos matmenys (P × G × A): 500 × 400 × 140 mm
- Svėrimo paviršiaus matmenys (P × G): 500 × 400 mm
- Ekrano įrenginio matmenys (P × G × A): 195 × 118 × 60 mm
- Ekrano įrenginio kabelio ilgis: 3 m
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Lygio indikatorius: taip
- Pasukamos sraigtinės kojelės: taip
- Sieninis tvirtinimas: taip
- Apsaugos klasė (platforma): IP65
- Apsaugos klasė (ekranas): IP65
- Gamintojas: KERN & SOHN

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856