

# Platforminės svarstyklės KERN SXS 30K-2M

**Kaina:****1238.31 € (be PVM)****1498.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## PLATFORMINĖS SVARSTYKLĖS KERN SXS 30K-2M

Platforminės svarstyklės KERN SXS 30K-2M - tai nerūdijančio plieno svarstyklės su IP68 apsaugos klase ir EC tipo patvirtinimu. Jos skirtos tiksliam ir patikimam svėrimui pramonėje bei maisto sektoriuje, kur keliami aukšti higienos ir patikimumo reikalavimai.

Visa konstrukcija pagaminta iš nerūdijančio plieno, o apkrovos elementas, padengtas silikonu, užtikrina atsparumą drėgmei ir dulkėms net sudėtingomis darbo sąlygomis. Sparno tipo platformos konstrukcija pasižymi dideliu atsparumu lenkimui, o įžeminta svėrimo plokštė sumažina statinio krūvio poveikį. RS-232, RS-485 ir Bluetooth (pasirinktinai) sąsajos leidžia svarstyklės integruoti į esamas sistemas. Komplektacija: platforminės svarstyklės KERN SXS 30K-2M, sieninis laikiklis ekrano įtaisui, integruotas maitinimo šaltinis, naudotojo dokumentacija.

### PRIVALUMAI

- Nerūdijančio plieno konstrukcija, tinkama intensyviai pramoniniam naudojimui
- Apkrovos elementas su IP68 apsauga, atsparus dulkėms ir vandeniui
- Higieniškas dizainas, tinkamas maisto pramonės reikmėms
- Didelis IP68 klasės ekranas su 55 mm aukščio skaitmenimis
- ESD drenažas apsaugai nuo elektrostatinio išlydžio
- Lengvai valdoma KERN meniu struktūra
- Duomenų perdavimas per RS-232, RS-485 arba Bluetooth (pasirinktinai)
- EC tipo patvirtinimas, tinkamas patikrai

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa [Max]: 15 kg / 30 kg

- Skaitymo tikslumas [d]: 5 g / 10 g
- Pakartojamumas: 5 g / 10 g
- Tiesiškumas:  $\pm 5$  g /  $\pm 10$  g
- Ekscentrinė apkrova (1/3 Max): 5 g / 10 g
- Svėrimo vienetai: kg
- Taros diapazonas: -30 kg
- Stabilizavimo laikas laboratorinėmis sąlygomis: 2 s
- Įšilimo laikas: 10 min
- Svėrimo sistema: įtempimo matuoklis
- Kalibravimas: išorinis
- Rekomenduojamas kalibravimo svoris: 30 kg (M1)
- Svėrimo paviršiaus matmenys (P×G): 400 × 300 mm
- Svėrimo plokštės matmenys (P×G×A): 400 × 300 × 89 mm
- Rodymo įtaiso matmenys (P×G×A): 232 × 150 × 80 mm
- Rodymo įrenginio kabelio ilgis: 2.5 m
- Platformos medžiaga: nerūdijantis plienas
- Ekranas: nerūdijantis plienas
- Pasukamos sraigtinės kojelės: taip
- Lygio indikatorius: taip
- IP apsauga - ekranas: IP68
- IP apsauga - apkrovos elementas: IP68
- Gamintojas: KERN & SOHN

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856