


# Preciziškos elektroninės svarstyklės KERN EWJ 600-2SM

**Kaina:****500.00 € (be PVM)****605.00 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KERN svarstyklės**

Vokietijos kompanijos KERN gaminamos svarstyklės pasižymi nepriekaištinga kokybe, matavimų tikslumu ir puikiais darbinėmis savybėmis. KERN produkciją sudaro asmeninės, medicininės svarstyklės, prekybinės svarstyklės, platforminės, kraninės svarstyklės, laboratorijoms skirtos svarstyklės ir įvairūs papildomi komponentai svarstyklėms.

## Preciziškos elektroninės svarstyklės KERN EWJ 600-2SM

Aukštos kokybės, preciziškos KERN elektroninės svarstyklės su automatiniu vidiniu reguliavimu ir EC tipo patvirtinimu. Idealiai tinka smulkių daiktų svėrimui, kada reikalingas didelis tikslumas. Svarstyklės yra lengvai valdomos, visos pagrindinės funkcijos turi savo atskirus mygtukus. Automatinis vidinis reguliavimas atliekamas kas 2 valandas - taip užtikrinamas aukštas tikslumo lygis. Talpos indikatorius rodo, kiek svėrimo diapazono vis dar yra likę.

**Pritaikymas:** juvelyrikoje, ligoninėse, laboratorijose ir panašiose srityse.

Šias KERN svarstykles galima įsigyti ir su kalibravimo sertifikatu (dėl išsamesnės informacijos susisiekite su mumis).

## KITI SVARSTYKLIŲ PRIVALUMAI

- Skaičiavimo funkcija
- Talpos rodymas
- Procentų nustatymas
- Vienetų skaičiavimas
- Apsauginis darbinis dangtelis komplektacijoje
- Galimybė papildomai užsisakyti įkraunamą bateriją

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Korpusas: plastikas
- Svėrimo plokštelės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Reguliuojamos kojelės: yra
- Lygio indikatorius: yra
- Svėrimo paviršiaus skersmuo: 120 mm
- Svėrimo plokštės matmenys: 134 mm x 128 mm x 80 mm
- Ekranų skaitmenų aukštis: 16500 mm
- Įėjimo įtampa: 100 V - 240 V 50/60 Hz
- Koregavimas: vidinis (automatinis)
- Linijškumas: 30 mg
- Minimalus svoris (USP): 20 g
- Padalos vertė: 10 mg
- Pakartojamumas: 10 mg
- Rekomenduojamas reguliavimo svoris: 600 g (F1)
- Rezoliucija: 60000
- Stabilizavimo laikas laboratorinėmis sąlygomis: 3 s
- Taros diapazonas: 600 g
- Apšilimo laikas: 2 val
- Maksimali svėrimo galia: 600 g
- Svėrimo sistema: įtempimo matuoklis
- Darbinė temperatūra: nuo 15 °C iki 30 °C

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856