

# Skaičiavimo sistema KERN CCS 1T-4

**Kaina:****2198.31 € (be PVM)****2659.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## SKAIČIAVIMO SISTEMA KERN CCS 1T-4

Skaičiavimo sistema KERN CCS 1T-4 – tai profesionali sistema, skirta labai tiksliai smulkių detalių skaičiavimui dideliais kiekiais. Sistema leidžia efektyviai suskaičiuoti iki 999 999 vienetų ir gali pakeisti kelias atskiras svarstyklas vienu ekonomišku sprendimu.

Šią sistemą sudaro etaloninės svarstyklės KERN CFS 6K0.1 ir didelio pajėgumo svėrimo tiltelis KERN KIP-V20M. Programuojamas skaitmeninis klaviatūros blokas leidžia įvesti etaloninį kiekį arba žinomą etaloninį svorį, o trys ekranai aiškiai rodo svorį, vieneto svorį ir bendrą vienetų skaičių. Integruota PLU atmintis leidžia išsaugoti iki 100 skirtingų pozicijų su tekstu, etaloniniu svoriu ir taros reikšme. „Pripildyti iki tikslo“ funkcija su garsiniu ir vaizdiniu signalu padeda tiksliai dozuoti ar komplektuoti. Automatinis vieneto svorio optimizavimas papildomai pagerina skaičiavimo tikslumą darbo metu. Į komplektaciją įtrauktas apsauginis darbo dangtis.

### PRIVALUMAI

- Leidžia tiksliai skaičiuoti iki 999 999 vienetų dideliais kiekiais
- Derina etalonines svarstyklas ir svėrimo tiltą vienoje sistemoje
- Automatinis vieneto svorio optimizavimas pagerina skaičiavimo tikslumą
- 3 ekranai leidžia vienu metu matyti svorį, vieneto svorį ir bendrą kiekį
- PLU atmintis leidžia išsaugoti iki 100 skirtingų prekių parametrų
- „Pripildyti iki tikslo“ funkcija padeda efektyviai vykdyti pakavimo ir komplektavimo darbus
- Tinka kokybės užtikrinimui, logistikai, surinkimui ir atsargų valdymui
- Tvirtas svėrimo tiltelis su neslystančia gofruota plienine plokšte
- Ilgas ekrano kabelis suteikia daugiau lankstumo darbo vietoje

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa (maks.): 1500 kg
- Etaloninių svarstyklių skaitymo tikslumas (d): 100 mg
- Vienetai: kg, lb
- Mažiausias vieneto svoris normaliomis sąlygomis: 1 g
- Svėrimo platformos matmenys (P × G × A): 1200 × 1500 × 108 mm
- Svėrimo paviršiaus matmenys (P × G): 1200 × 1500 mm
- Pakartojamumas: 0,0002 kg
- Etaloninių svarstyklių linijiškumas: 200 mg
- Kiekio svarstyklių linijiškumas: 1 kg
- Aplinkos temperatūra: 0 °C - 40 °C
- Ekranas tipas: LCD
- Ekranas skaitmenų aukštis: 20 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: metalas, lakuotas
- Korpuso medžiaga: plastikas
- Ekranas įrenginio kabelio ilgis: 5 m
- Grynas svoris: ~ 110 kg
- IP apsauga - ekranas: IP23
- IP apsauga - platforma: IP65
- IP apsauga - apkrovos jutiklis: IP65
- Svarstyklių tipas: vieno diapazono
- Gamintojas: KERN

## APIE MUS

Tiekiamė specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856

