

Stendinės svarstyklės KERN FCB 24K2

**Kaina:****223.35 € (be PVM)****270.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KERN svarstyklės

Vokietijos kompanijos KERN gaminamos svarstyklės pasižymi nepriekaištinga kokybe, matavimų tikslumu ir puikiomis darbinėmis savybėmis. KERN produkciją sudaro asmeninės, medicininės svarstyklės, prekybinės svarstyklės, platforminės, kraninės svarstyklės, laboratorijoms skirtos svarstyklės ir įvairūs papildomi komponentai svarstyklėms.

STENDINĖS SVARSTYKLĖS KERN FCB 24K2

Stendinės svarstyklės KERN FCB 24K2 - tai kompaktiškos svarstyklės su antruoju ekranu, patogios naudoti tiek stacionariai, tiek mobiliai, skirtos tiksliam svėrimui gamyboje, sandėliuose, išsiuntimo skyriuose ir kitose darbo vietose.

Šis modelis pasižymi plokščia konstrukcija, nedideliu svoriu, jas galima krauti baterijomis arba įkraunamu akumuliatoriumi, todėl svarstyklės yra lengvai pritaikomos darbui skirtingose vietose. Antrasis ekranas gale leidžia patogiai nuskaityti rodmenis iš abiejų pusių. PRE-TARE funkcija suteikia galimybę rankiniu būdu atimti žinomą taros svorį, todėl modelis ypač naudingas užpildymo lygiui tikrinti. Standartinė RS-232 sąsaja leidžia perduoti duomenis į išorinius įrenginius, o nerūdijančio plieno svėrimo plokštė užtikrina patvarumą ir paprastą priežiūrą.

Pastaba: individualūs antraštės duomenys: naudojant nemokamą programinę įrangą KERN SHM-01 galima spausdinti 4 antraštės eilutes ant išrašo, skirto spausdintuvams 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 ir YKC-01 (kartu su YKI-02). Programinė įranga yra atsisiunčiama.

PRIVALUMAI

- Antrasis ekranas galinėje svarstyklių dalyje
- PRE-TARE funkcija rankiniam taros svorio atėmimui

- Tinka užpildymo lygiui tikrinti
- Didelis mobilumas dėl baterijų arba įkraunamo akumuliatoriaus (pasirenkama)
- Kompaktiška ir plokščia konstrukcija
- Standartinė RS-232 duomenų perdavimo sąsaja
- Nerūdijančio plieno svėrimo plokštė yra patvari ir lengvai prižiūrima
- Tinkamos naudoti gamyboje, sandėliuose ir išsiuntimo skyriuose
- Apsauginis darbinis dangtis įtrauktas į komplektaciją

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo galia (maks.): 24 kg
- Skaitymo tikslumas (d): 2 g
- Pakartojamumas: 2 g
- Linijinis klaidumas: 6 g
- Ekscentrinė apkrova esant 1/3 Max: 10 g
- Skiriamoji geba: 12000
- Stabilizavimo laikas laboratorinėmis sąlygomis: 3 s
- Kalibravimas: išorinis
- Rekomenduojamas kalibravimo svoris: 20 kg (M1)
- Įšilimo laikas: 30 min. - 3 val.
- Svėrimo sistema: įtempimo matuoklis
- Vienetai: ffa, tl (Tw), oz, ozt, kg, tl (HK), tol, g, mo, lb, dwt
- Svėrimo paviršiaus matmenys (P × G): 253 × 228 mm
- Svėrimo plokštės matmenys (P × G × A): 252 × 228 × 12,5 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Korpuso matmenys (P × G × A): 270 × 323 × 110 mm
- Korpuso medžiaga: plastikas
- Gamintojas: KERN

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856