

Stendinės svarstyklės KERN GAB 6K1DNM

**Kaina:****308.31 € (be PVM)****373.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KERN svarstyklės

Vokietijos kompanijos KERN gaminamos svarstyklės pasižymi nepriekaištinga kokybe, matavimų tikslumu ir puikiais darbinėmis savybėmis. KERN produkciją sudaro asmeninės, medicininės svarstyklės, prekybinės svarstyklės, platforminės, kraninės svarstyklės, laboratorijoms skirtos svarstyklės ir įvairūs papildomi komponentai svarstyklėms.

STENDINĖS SVARSTYKLĖS KERN GAB 6K1DNM

Stendinės svarstyklės KERN GAB 6K1DNM - tai kompaktiškos ir patikimos svarstyklės, skirtos kontroliniam svėrimui, porcijavimui ir tiksliam svėrimui gamyboje, sandėliuose, mažmeninėje prekyboje ir mobiliose darbo vietose.

Šis modelis pasižymi kompaktiška konstrukcija, todėl yra patogus naudoti ribotoje darbo erdvėje. Kontrolinio svėrimo funkcija su garsiniu ir vaizdiniu signalu leidžia greitai porcijuoti, dozuoti ir rūšiuoti produktus. Svarstyklės taip pat turi svorio verčių sumavimo funkciją, kuri palengvina darbą atliekant pasikartojančius svėrimus. Nerūdijančio plieno svėrimo plokštė užtikrina ilgaamžiškumą ir paprastą priežiūrą, o apsauginis darbinis dangtis padeda išlaikyti įrenginį švarų. Galima pirminė gamintojo patikra pagal NAWI (užsakoma papildomai).

PRIVALUMAI

- Tinka kontroliniam svėrimui ir porcijavimui
- Kompaktiška konstrukcija patogi mažose darbo vietose
- Kontrolinio svėrimo funkcija su garsiniu ir vaizdiniu signalu
- Svorio verčių sumavimo funkcija
- Tinkamos naudoti gamyboje, sandėliuose, prekyboje

- Dėl pasirenkamos įkraunamos baterijos galima naudoti mobiliai
- Nerūdijančio plieno svėrimo plokštė yra patvari ir lengvai prižiūrima
- Galima pirminė gamintojo patikra pagal NAWI
- Apsauginis darbinis dangtis įtrauktas į komplektaciją

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo galia (maks.): 3 kg / 6 kg
- Skaitymo tikslumas (d): 0,001 kg / 0,002 kg
- Patikros skalės intervalas (e): 0,001 kg / 0,002 kg
- Mažiausias svoris (min.): 0,02 kg
- Pakartojamumas: 0,001 kg / 0,002 kg
- Linijiskumas: $\pm 0,001$ kg / $\pm 0,002$ kg
- Vienetai: kg, g
- Svėrimo paviršiaus matmenys (P × G): 295 × 225 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Korpuso medžiaga: plastikas
- Ekranas: LCD
- Ekranas skaitmenų aukštis: 24 mm
- Kontrolinis svėrimas: taip
- Mažiausias vieneto svoris normaliomis sąlygomis: 2 g
- Darbinė temperatūra: 0 °C - 40 °C
- Atitikties vertinimas: galimas iš gamyklos
- IP apsauga - visas prietaisas: -
- IP apsauga - apkrovos jutiklis: IP65
- Svarstyklių tipas: daugiafunkcinės svarstyklės
- Grynasis svoris: ~ 3,0 kg
- Gamintojas: KERN

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856