

Tiksliosios svarstyklės KERN EW 220-3NM

**Kaina:****838.31 € (be PVM)****1014.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TIKSLIOSIOS SVARSTYKLĖS KERN EW 220-3NM

KERN EW 220-3NM – aukštos klasės laboratorinės tiksliosios svarstyklės su patikima kamertono tipo matavimo sistema, užtikrinančia itin tikslų ir stabilų svėrimą. Šis modelis skirtas laboratorijoms, kokybės kontrolės skyriams, farmacijos, chemijos bei mokslinių tyrimų darbams, kur svarbus miligraminis tikslumas.

Kamertono matavimo technologija pasižymi puikiu atsparumu temperatūros svyravimams, trumpu stabilizavimo laiku ir ilgaamžiškumu. Konstrukcija atspari smūgiams ir didelėms kampinėms apkrovoms, todėl svarstyklės išlaiko aukštą matavimo tikslumą net intensyviai naudojant. Šiame modelyje integruota CAL reguliavimo programa, leidžianti greitai patikrinti ir sureguliuoti svarstyklių tikslumą naudojant išorinį etaloninį svorį. Talpos indikavimo juosta ekrane leidžia nuolat stebėti likusį svėrimo diapazoną ir išvengti perkrovimo.

Svarstyklės palaiko GLP/ISO duomenų registravimo funkcijas, vienetų skaičiavimą bei sumavimą.

Komplektacija: svarstyklės KERN EW 220-3NM, apsauga nuo skersvėjų, apsauginis darbinis dangtelis.

PRIVALUMAI

- Tikslī kamertono tipo matavimo sistema
- Miligraminis tikslumas
- Trumpas 2 s stabilizavimo laikas
- CAL programa išoriniam kalibravimui

- Stabilios temperatūrinės charakteristikos
- Didelė kampinė apkrova
- Talpos indikavimo juosta
- GLP/ISO duomenų registravimo funkcijos
- Vienetų skaičiavimo ir sumavimo funkcija
- Nerūdijančio plieno svėrimo plokštė, atspari smūgiams konstrukcija
- Lygio indikatorius ir reguliuojamos kojelės
- Standartinė apsauga nuo skersvėjų - užtikrintos stabilios matavimo sąlygos

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa [Max]: 220 g
- Skaitymo tikslumas [d]: 0,001 g
- Pakartojamumas: 0,001 g
- Tiesiškumas: $\pm 0,002$ g
- Ekscentrinė apkrova (1/3 Max): 3 mg
- Mažiausias svoris (USP): 2 g
- Skiriamoji geba: 220 000
- Stabilizavimo laikas: 2 s
- Įšilimo laikas: 2 val.
- Kalibravimas: išorinis
- Rekomenduojamas kalibravimo svoris: 200 g (F1)
- Svėrimo paviršius: \varnothing 118 mm
- Svėrimo vietos matmenys (P x G x A): 158 x 130 x 78 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Korpuso medžiaga: plastikas
- Korpuso matmenys (P x G x A): 182 x 235 x 75 mm
- Bendri matmenys (P x G x A): 174 x 144 x 105 mm
- Lygio indikatorius: taip
- Reguliuojamos kojelės: taip
- Pasirenkama apsauga nuo skersvėjų: taip
- Svėrimo vienetai: tl (Tw) oz ozt tl (HK) tol g mo lb tl (Singapūras, Malaizija) dwt ct
- Gamintojas: KERN

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856