

Tiksliosios svarstyklės KERN EW 820-2NM

**Kaina:****758.31 € (be PVM)****917.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TIKSLIOSIOS SVARSTYKLĖS KERN EW 820-2NM

KERN EW 820-2NM - tai profesionalios laboratorinės svarstyklės su patikima kamertono tipo matavimo sistema, užtikrinančia greitus, stabilius ir itin tikslus svėrimo rezultatus. Dėl tvirtos konstrukcijos, didelio atsparumo apkrovoms bei išorinio kalibravimo funkcijos šis modelis puikiai tinka laboratorijoms, gamybos kokybės kontrolei, farmacijos, chemijos ir mokslinių tyrimų darbams.

Svarstyklėse naudojama kamertono matavimo technologija pasižymi puikiu stabilumu temperatūros pokyčių metu, trumpu stabilizavimo laiku ir atsparumu smūgiams. Didelė leidžiama kampinė apkrova užtikrina tikslų svėrimą net ir tada, kai mėginys padedamas ne tiksliai svėrimo plokštės centre.

Modelyje įdiegta CAL reguliavimo programa, leidžianti greitai ir paprastai patikrinti bei sureguliuoti svarstyklių tikslumą naudojant išorinį etaloninį svorį. Integruota talpos indikavimo juosta leidžia nuolat stebėti, kiek dar liko laisvo svėrimo diapazono. Svarstyklės taip pat palaiko GLP/ISO duomenų registravimą, vienetų skaičiavimo funkciją bei bendro kiekio sumavimą.

Komplektacija: svarstyklės KERN EW 820-2NM, apsauginis darbinis dangtelis.

PRIVALUMAI

- Stabili kamertono tipo matavimo sistema
- Trumpas stabilizavimo laikas
- Aukštas matavimo tikslumas

- Išorinio kalibravimo funkcija (CAL)
- Didelė kampinė apkrova
- Talpos indikavimo juosta
- GLP/ISO duomenų registravimas
- Vienetų skaičiavimo ir sumavimo funkcija
- Nerūdijančio plieno svėrimo plokštė - atspari smūgiams konstrukcija
- Reguliuojamos sraigtinės kojelės

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa [Max]: 820 g
- Skaitymo tikslumas [d]: 0,01 g
- Pakartojamumas: 0,01 g
- Tiesiškumas: $\pm 0,01$ g
- Ekscentrinė apkrova (1/3 Max): 30 mg
- Mažiausias svoris (USP): 20 g
- Skiriamoji geba: 82 000
- Stabilizavimo laikas: 2 s
- Įšilimo laikas: 2 val.
- Kalibravimas: išorinis
- Rekomenduojamas kalibravimo svoris: 200 g (F1); 500 g (F1)
- Svėrimo paviršiaus matmenys: 170 × 140 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Korpuso medžiaga: plastikas
- Korpuso matmenys (P × G × A): 182 × 235 × 65 mm
- Lygio indikatorius: taip
- Reguliuojamos kojelės: taip
- Svėrimo vienetai: tl (Tw) oz ozt tl (HK) tol g mo lb tl (Singapūras. Malaizija) dwt ct
- Gamintojas: KERN

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856