

# Tiksliosios svarstyklės KERN PCD 10K0.1

**Kaina:****298.31 € (be PVM)****360.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## TIKSLIOSIOS SVARSTYKLĖS KERN PCD 10K0.1

KERN PCD 10K0.1 - tai didelės skiriamosios gebos tiksliosios svarstyklės su atskiru, nuimamu ekranu, suteikiančiu maksimalų lankstumą atliekant svėrimus laboratorijose ir gamybinėje aplinkoje. Svarstyklės puikiai tinka dirbant su pirštinių maišeliu arba traukos spintoje - ypač praktiška sveriant toksiškas, lakiąsias arba užterštas medžiagas.

Svarstyklės pasižymi paprastu valdymu ir dideliu funkcionalumu. PRE-TARE funkcija leidžia rankiniu būdu įvesti žinomą taros svorį - patogiu tikrinti užpildymo lygį arba atlikti pakartotinius svėrimus su tomis pačiomis talpyklomis. Taip pat galima laisvai programuoti svėrimo vienetus ir tiesiogiai rodyti rezultatus specialiais vienetais, pavyzdžiui, g/m, g/m<sup>2</sup> ar kt.

Integruotas lygio indikatorius ir reguliuojamos kojelės leidžia tiksliai išlyginti svarstyklės - tai užtikrina patikimus ir atkartojamus rezultatus. Svarstyklės yra suderinamos su KERN spausdintuvais (911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 ir YKC-01 (kartu su YKI-02) ir nemokama programine įranga KERN SHM-01, leidžiančia individualizuoti spausdinamų ataskaitų antraštes.

**Komplektacija:** svarstyklės KERN PCD 10K0.1, apsauginis darbinis dangtelis.

### PRIVALUMAI

- Nuimamas ekranas ir atskira svėrimo platforma - tinka darbui su pirštinių maišeliu ir traukos spintoje
- Patogu sverti toksiškas, lakias ar užterštas medžiagas
- PRE-TARE funkcija rankiniam taros svorio įvedimui
- Laisvai programuojami svėrimo vienetai

- Talpos indikavimo funkcija
- Išorinio kalibravimo galimybė
- Lygio indikatorius, reguliuojamos kojelės
- Nerūdijančio plieno svėrimo plokštė
- Trumpas stabilizavimo laikas
- Galimybė individualizuoti spausdinamas ataskaitas
- Komplekte - apsauginis darbinis dangtelis

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa [Max]: 10 kg
- Skaitymo tikslumas [d]: 0,1 g
- Pakartojamumas: 0,1 g
- Tiesiškumas:  $\pm 0,3$  g
- Ekscentrinė apkrova esant 1/3 Max: 500 mg
- Skiriamoji geba: 100 000
- Stabilizavimo laikas: 3 s
- Taros diapazonas: 10 kg
- Įšilimo laikas: 2 val.
- Kalibravimas: išorinis
- Rekomenduojamas kalibravimo svoris: 10 kg (F1)
- Matavimo sistema: įtempimo matuoklis
- Svėrimo paviršius: 160 × 160 mm
- Svėrimo plokštės matmenys (P × G × A): 165 × 165 × 73 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijančio plieno
- Korpuso medžiaga: plastikas
- Korpuso matmenys (P × G × A): 165 × 280 × 75 mm
- Ekranu matmenys (P × G × A): 140 × 46 × 75 mm
- Ekranu kabelio ilgis: 1,2 m
- Bendri sumontuotų svarstyklių matmenys (P × G × A): 165 × 280 × 72 mm
- Stovo aukštis: 250 mm
- Lygio indikatorius: taip
- Reguliuojamos kojelės: taip
- Svėrimo vienetai: g, oz, ozt, lb, dwt, tol, mo, tl (HK), tl (Tw), ffa
- Gamintojas: KERN

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaukina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirenę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856