

Tiksliosios svarstyklės KERN PEJ 620-3M

**Kaina:****1798.31 € (be PVM)****2175.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TIKSLIOSIOS SVARSTYKLĖS KERN PEJ 620-3M

KERN PEJ 620-3M - tai aukštos klasės laboratorinės ir pramoninės tiksliosios svarstyklės su EB tipo patvirtinimu, skirtos tiksliam svėrimui laboratorijose, farmacijos, chemijos, gamybos bei kokybės kontrolės srityse.

Svarstyklėse integruota automatinio vidinio reguliavimo sistema automatiškai kompensuoja aplinkos pokyčius ir palaiko tikslų svėrimą be papildomų naudotojo veiksmų. Kontrolinio svėrimo funkcija leidžia nustatyti dvi viršutines ir dvi apatines ribines vertes, o garsinis signalas padeda greitai atlikti porcijavimą, dozavimą ar rūšiavimą. Šiame modelyje sumontuotas standartinis skersvėjo skydas, kuris apsaugo nuo oro srautų poveikio ir padeda pasiekti maksimalų matavimo tikslumą. Taip pat numatyta svėrimo iš apačios funkcija - speciali kilpa svarstyklių apačioje leidžia svėri nestandartinius ar didesnius objektus naudojant papildomą kabliuką (neįtrauktas į komplektą).

Komplektacija: svarstyklės KERN PEJ 620-3M, apsauginis darbinis dangtelis, apsauga nuo oro srautų.
PRIVALUMAI

- EB tipo patvirtinimas
- Automatinis vidinis kalibravimas tikslumui užtikrinti
- Tvirtas liejamo aliuminio korpusas - svarstyklės ilgaamžės
- Didelis matavimo tikslumas
- Kontrolinio svėrimo funkcija su garsiniu signalu
- Dvi viršutinės ir dvi apatinės ribinės vertės
- Trumpas stabilizavimo laikas

- Standartinis skersvėjo skydas - mažesnė oro srautų įtaka rezultatams
- Svėrimo iš apačios funkcija naudojant papildomą kabliuką
- Lygio indikatorius, reguliuojamos kojelės - užtikrinamas stabilumas
- Nerūdijančio plieno svėrimo plokštė
- Komplekte - apsauginis darbinis dangtelis

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa [Max]: 620 g
- Skaitymo tikslumas [d]: 0,001 g
- Pakartojamumas: 0,001 g
- Tiesiškumas: $\pm 0,003$ g
- Ekscentrinė apkrova esant 1/3 Max: 3 mg
- Mažiausias svoris (USP): 2 g
- Skiriamoji geba: 620 000
- Stabilizavimo laikas: 3 s
- Įšilimo laikas: 3-4 val.
- Kalibravimas: automatinis vidinis
- Svėrimo paviršius (P × G): 140 × 120 mm
- Svėrimo vietos matmenys (P × G × A): 170 × 150 × 100 mm
- Skersvėjo skydo matmenys (P × G × A): 175 × 155 × 105 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Korpuso medžiaga: liejamo aliuminio lydinys
- Korpuso matmenys (P × G × A): 220 × 333 × 93 mm
- Lygio indikatorius: taip
- Reguliuojamos kojelės: taip
- Svėrimas iš apačios: taip
- Svėrimo vienetai: g, kg, ct
- Gamintojas: KERN

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856