


Tiksliosios svarstyklės KERN PFB 300-3

**Kaina:****448.35 € (be PVM)****542.50 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TIKSLIOSIOS SVARSTYKLĖS KERN PFB 300-3

KERN PFB 300-3 – tai kompaktiškos ir patikimos laboratorinės tiksliosios svarstyklės, pasižyminčios paprastu valdymu, tvirta konstrukcija ir dideliu svėrimo diapazonu. Didesnis korpusas užtikrina stabilesnį darbą ir saugesnį mėginių padėjimą ant svėrimo plokštės.

Svarstyklės sukurtos taip, kad visos pagrindinės funkcijos būtų pasiekiamos atskirais mygtukais, todėl darbas tampa greitas ir intuityvus. Talpos indikavimo funkcija leidžia nuolat stebėti, kiek svėrimo diapazono dar liko, o integruotas lygio indikatorius ir reguliuojamos kojelės padeda tiksliai išlyginti prietaisą bei užtikrinti patikimus matavimo rezultatus. Standartinė apsauga nuo skersvėjo sumažina oro srautų įtaką rezultatams ir padeda užtikrinti didesnę matavimo tikslumą.

KERN PFB 300-3 turi išorinio kalibravimo funkciją ir įtempimo matuoklio tipo svėrimo sistemą, užtikrinančią stabilų darbą bei gerą pakartojamumą. Kompaktiški matmenys leidžia svarstyklės patogiai naudoti laboratorijose, gamybos įmonėse, mokymo įstaigose ar kokybės kontrolės skyriuose.

Komplektacija: svarstyklės KERN PFB 300-3, apsauginis darbinis dangtelis, apsauga nuo oro srautų.

PRIVALUMAI

- Paprastas ir intuityvus valdymas dėl atskirų mygtukų įvairioms funkcijoms
- Kompaktiški matmenys
- Didelis svėrimo diapazonas

- Talpos indikavimo funkcija padeda stebėti, kiek diapazono liko
- Lygio indikatorius, reguliuojamos kojelės tiksliam išlyginimui
- Nerūdijančio plieno svėrimo plokštė
- Trumpas stabilizavimo laikas
- Komplekte - apsauginis darbinis dangtelis
- Standartinė apsauga nuo oro srautų - didesnis tikslumas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa [Max]: 300 g
- Skaitymo tikslumas [d]: 1 mg
- Pakartojamumas: 2 mg
- Tiesiškumas: ± 5 mg
- Ekscentrinė apkrova esant 1/3 Max: 5 mg
- Skiriamoji geba: 300 000
- Stabilizavimo laikas: 3 s
- Įšilimo laikas: 2 val.
- Kalibravimas: išorinis
- Rekomenduojamas kalibravimo svoris: 300 g (F1)
- Matavimo sistema: įtempimo matuoklis
- Svėrimo paviršius (d): 80 mm
- Matmenys (P x G x A): 124 x 119 x 80 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Korpuso medžiaga: plastikas
- Korpuso matmenys (P x G x A): 210 x 315 x 90 mm
- Sumontuoto įrenginio matmenys (P x G x A): 210 x 315 x 160 mm
- Lygio indikatorius: taip
- Reguliuojamos kojelės: taip
- Svėrimo vienetai: g, ct, oz, ozt, lb, dwt, N, t, mo, bat, tl (HK), tl (Tw), tl (Cn)
- Gamintojas: KERN

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856