

# Tiksliosios svarstyklės KERN PLJ 2000-3A

**Kaina:****2098.31 € (be PVM)****2538.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## TIKSLIOSIOS SVARSTYKLĖS KERN PLJ 2000-3A

Tiksliosios svarstyklės KERN PLJ 2000-3A skirtos tiksliam laboratoriniam svėrimui, receptūrų ruošimui ir mobilioms taikymo sritims, kur reikalingas didelis tikslumas. Tai aukštos klasės modelis su grafiniu ekranu, plačiu svėrimo diapazonu ir automatinio vidinio reguliavimo.

Šis modelis pasižymi patogiu grafiniu ekranu su tekstiniais naudotojo nurodymais keliomis kalbomis, todėl valdymas yra aiškus ir greitas. Integruota receptų duomenų bazė leidžia išsaugoti iki 99 receptų, kiekviename jų – iki 20 sudedamųjų dalių su pavadinimais ir tikslinėmis vertėmis. Automatinis vidinis reguliavimas užtikrina didelį tikslumą ir sumažina priklausomybę nuo naudojimo vietos. Svarstyklės taip pat turi dozavimo pagalbos funkciją, vidinę atmintį ir įmontuotą standartinį traukos skydą. Modelis tinka ir mobilioms patikroms, pavyzdžiui, aukso ar juvelyrinių dirbinių supirkimui.

### PRIVALUMAI

- Didelis svėrimo diapazonas iki 2100 g
- Grafinis ekranas su aiškiais tekstiniais naudotojo nurodymais
- Receptų duomenų bazė iki 99 receptų
- Kiekviename recepte galima išsaugoti iki 20 sudedamųjų dalių
- Automatinis vidinis reguliavimas užtikrina didelį tikslumą
- Tinka receptūrų ruošimui ir tiksliam dozavimui
- Galimi keli kalbų pasirinkimai (DE, EN, FR, IT, ES, PT)
- Tinka mobilioms taikymo sritims, kur reikalingas tikslus svėrimas
- Apsauginis darbinis dangtis įtrauktas į komplektaciją
- Įmontuotas standartinis traukos skydas

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa (maks.): 2100 g
- Skaitomumas (d): 1 mg
- Pakartojamumas: 2 mg
- Linijiškumas: 4 mg
- Ekscentrinė apkrova esant 1/3 Max: 5 mg
- Mažiausias svoris (USP): 4 g
- Skiriamoji geba: 2 100 000
- Stabilizavimo laikas laboratorinėmis sąlygomis: 2 s
- Tara diapazonas: 2100 g
- Kalibravimas: išorinis, vidinis automatinis, vidinis rankinis
- Rekomenduojamas kalibravimo svoris: 2 kg (E2)
- Įšilimo laikas: 8 val.
- Svėrimo sistema: jėgos kompensavimas
- Svėrimo vienetai: ct, tl (Tw), gn, oz, mg, ozt, tl (HK), g, mo, lb, tl (Singapūras, Malaizija), dwt
- Svėrimo plokštės skersmuo: 110 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Svėrimo vieta (P × G × A): 160 × 170 × 225 mm
- Korpuso medžiaga: plastikas
- Korpuso matmenys (P × G × A): 210 × 340 × 330 mm
- Matmenys: 190 × 195 × 230 mm
- Lygio indikatorius: taip
- Reguliuojamos kojelės: taip
- Gamintojas: KERN

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856