

Tiksliosios svarstyklės KERN PLJ 720-3AM

**Kaina:****1528.31 € (be PVM)****1849.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TIKSLIOSIOS SVARSTYKLĖS KERN PLJ 720-3AM

Tiksliosios svarstyklės KERN PLJ 720-3AM – aukštos kokybės laboratorinės svarstyklės su grafiniu ekranu, automatinio vidinio kalibravimo ir receptų duomenų baze. Modelis skirtas tiksliam svėrimui, dozavimui, receptų sudarymui ir mobiliosioms patikros programoms.

Grafinis ekranas su tekstiniais naudotojo nurodymais leidžia greitai ir patogiai valdyti svarstyklės. Receptų duomenų bazėje galima išsaugoti iki 99 receptų, kiekviename – iki 20 sudedamųjų dalių su pavadinimais ir tikslinėmis vertėmis. Automatinis vidinis reguliavimas užtikrina aukštą tikslumą nepriklausomai nuo naudojimo vietos. Jėgos kompensavimo svėrimo sistema užtikrina patikimus rezultatus, o traukos skydas padeda apsaugoti svėrimo zoną nuo aplinkos poveikio. Į komplektaciją įtrauktas apsauginis darbinis dangtis.

PRIVALUMAI

- Grafinis ekranas greitam ir efektyviam valdymui
- Tekstiniai naudotojo nurodymai ekrane
- Receptų duomenų bazė iki 99 receptų
- Kiekviename recepte galima įrašyti iki 20 sudedamųjų dalių su pavadinimais ir tikslinėmis vertėmis
- Vidinė atmintis receptams ir sudedamųjų dalių duomenims saugoti
- Automatinis vidinis kalibravimas užtikrina aukštą tikslumą
- Tinka mobiliosioms patikros programoms
- Pagalbinė dozavimo priemonė su didelio stabilumo režimu ir filtro nustatymais
- Standartinis traukos skydas apsaugo svėrimo zoną nuo aplinkos poveikio

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa (maks.): 720 g
- Skaitymo tikslumas [d]: 1 mg
- Pakartojamumas: 1 mg
- Tiesiškumas: ± 2 mg
- Ekscentrinė apkrova esant 1/3 Max: 5 mg
- Mažiausias svoris (USP): 2 g
- Skiriamoji geba: 720000
- Stabilizavimo laikas laboratorinėmis sąlygomis: 3 s
- Tara diapazonas: 720 g
- Įšilimo laikas: 4 val.
- Reguliavimo sistema: vidinis kalibravimas (automatinis)
- Svėrimo sistema: jėgos kompensavimo sistema
- Svėrimo vienetai: ct, tl (Tw), gn, oz, mg, ozt, tl (HK), g, mo, lb, tl (Singapūras/Malaizija), dwt
- Korpuso medžiaga: plastikas
- Korpuso matmenys (P x G x A): 210 x 340 x 100 mm
- Sumontuoto įrenginio matmenys (P x G x A): 210 x 340 x 160 mm
- Skydo matmenys (Ø x H): 160 x 70 mm
- Svėrimo erdvė (Ø x H): 150 x 60 mm
- Svėrimo paviršius (Ø): 110 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Lygio indikatorius: taip
- Pasukamos sraigtinės kojelės: taip
- Gamintojas: KERN

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856