

Tiksliosios svarstyklės KERN PLS 420-3F

**Kaina:****948.35 € (be PVM)****1147.50 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TIKSLIOSIOS SVARSTYKLĖS KERN PLS 420-3F

Tiksliosios svarstyklės KERN PLS 420-3F – aukštos klasės laboratorinės svarstyklės su automatiniu vidiniu kalibravimu ir patogiu grafiniu ekranu. Didelis svėrimo diapazonas, greitas stabilizavimo laikas bei integruota receptų duomenų bazė leidžia šį modelį naudoti laboratorijose, farmacijos, chemijos, maisto pramonės ir juvelyrikos srityse.

Svarstyklės pasižymi grafiniu ekranu su tekstiniais vartotojo nurodymais ir kelių kalbų meniu (DE, EN, FR, IT, ES, PT), todėl jų valdymas yra paprastas ir intuityvus. Vidinėje atmintyje galima išsaugoti iki 99 receptų, o kiekviename jų – iki 20 ingredientų su pavadinimais ir tikslinėmis vertėmis. Tai leidžia greitai ir tiksliai atlikti receptūrų svėrimą bei dozavimą. Galimybė pasirinkti didelio stabilumo režimą ir įvairius filtravimo nustatymus leidžia tiksliai dozuoti net sudėtingomis sąlygomis. Standartinė apsauga nuo skersvėjų sumažina oro srautų įtaką rezultatams, padidina matavimo tikslumą.

Komplektacija: svarstyklės KERN PLS 420-3F, apsauginis darbinis dangtelis.

PRIVALUMAI

- Grafinis ekranas su tekstiniais vartotojo nurodymais - patogų naudoti
- Receptų duomenų bazė - iki 99 receptų, iki 20 ingredientų viename recepte
- Didelio stabilumo režimas tiksliam dozavimui
- Trumpas stabilizavimo laikas
- Standartinė apsauga nuo skersvėjų padeda sumažinti oro srautų įtaką rezultatams

- Kompaktiška konstrukcija - tinka ir ribotoms darbo erdvėms
- Komplekte - apsauginis darbinis dangtelis

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa [Max]: 420 g
- Skaitymo tikslumas [d]: 1 mg
- Pakartojamumas: 1 mg
- Tiesiškumas: ± 4 mg
- Ekscentrinė apkrova esant 1/3 Max: 4 mg
- Skiriamoji geba: 420 000
- Stabilizavimo laikas: 3 s
- Įšilimo laikas: 3 - 4 val.
- Kalibravimas: išorinis
- Rekomenduojamas kalibravimo svoris: 400 g (E2)
- Matavimo sistema: įtempimo matuoklis
- Svėrimo paviršius: \varnothing 110 mm
- Svėrimo erdvė ($\varnothing \times H$): 150 \times 60 mm
- Skersvėjo skydo matmenys ($\varnothing \times H$): 160 \times 70 mm
- Korpuso medžiaga: plastikas
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Korpuso matmenys (P \times G \times A): 210 \times 345 \times 100 mm
- Bendri matmenys: 210 \times 340 \times 160 mm
- Lygio indikatorius: taip
- Reguliuojamos kojelės: taip
- Svėrimo vienetai: ct tl (Tw) gn oz mg ozt tl (HK) g mo lb tl (Singapūras, Malaizija) dwt
- Gamintojas: KERN

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856