

Tiksliosios svarstyklės KERN PLS 6200-2A

**Kaina:****1348.35 € (be PVM)****1631.50 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TIKSLIOSIOS SVARSTYKLĖS KERN PLS 6200-2A

Tiksliosios svarstyklės KERN PLS 6200-2A skirtos tiksliam svėrimui laboratorijose, gamyboje ir kitose srityse, kur svarbus patogus valdymas ir didelis svėrimo diapazonas. Tai aukštos kokybės modelis su grafiniu ekranu ir receptūrų valdymo funkcijomis.

Šiame modelyje integruotas grafinis ekranas su aiškiais tekstiniais naudotojo nurodymais, todėl kasdienis darbas yra greitas ir patogus. Integruota receptūrų duomenų bazė leidžia išsaugoti iki 99 receptūrų, kiekviename jų – iki 20 sudedamųjų dalių su pavadinimais ir tikslinėmis vertėmis. Pagalbinė dozavimo funkcija leidžia pasirinkti didelio stabilumo režimą ir kitus filtro nustatymus, todėl svarstyklės tinka tiksliam dozuojamų medžiagų svėrimui. Tvirta konstrukcija, nerūdijančio plieno svėrimo plokštelė ir apsauginis darbinis dangtis užtikrina patogų naudojimą kasdienėje aplinkoje.

PRIVALUMAI

- Grafinis ekranas užtikrina patogų ir aiškų valdymą
- Receptūrų duomenų bazėje galima išsaugoti iki 99 receptūrų
- Kiekviename recepte galima įrašyti iki 20 sudedamųjų dalių
- Tinka tiksliam dozavimui ir receptūrų ruošimui
- Galimi kelių kalbų naudotojo nurodymai ekrane (DE, EN, FR, IT, ES, PT)
- Vidinė atmintis receptūrų ir tikslinių verčių saugojimui
- Išorinis kalibravimas leidžia tiksliai sureguliuoti svarstyklės
- Nerūdijančio plieno svėrimo plokštė yra patvari ir lengvai prižiūrima
- Apsauginis darbinis dangtis įtrauktas į komplektaciją

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo galia (maks.): 6200 g
- Skaitymo tikslumas (d): 10 mg
- Pakartojamumas: 10 mg
- Linijiskumas: 30 mg
- Ekscentrinė apkrova esant 1/3 Max: 50 mg
- Mažiausias svoris (USP): 20 g
- Skiriamoji geba: 620000
- Stabilizavimo laikas laboratorinėmis sąlygomis: 2 s
- Kalibravimas: išorinis
- Rekomenduojamas kalibravimo svoris: 5 kg (E2)
- Įšilimo laikas: 2-4 val.
- Svėrimo sistema: jėgos kompensavimo sistema
- Svėrimo vienetai: ct, tl (Tw), gn, oz, mg, ozt, tl (HK), g, mo, lb, tl (Singapūras, Malaizija), dwt
- Svėrimo paviršius (d): 160 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Korpuso medžiaga: plastikas
- Korpuso matmenys (P × G × A): 210 × 345 × 100 mm
- Sumontuoto įrenginio matmenys (P × G × A): 210 × 340 × 160 mm
- Lygio indikatorius: taip
- Reguliuojamos kojelės: taip
- Gamintojas: KERN

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

