

# Šviesos matuoklis DT-3809

**Kaina:****170.79 € (be PVM)****206.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## ŠVIESOS MATUOKLIS DT-3809

**DT-3809 yra kompaktiškas matuoklis, skirtas tiksliai matuoti apšvietimą. Jame yra sumontuotas silicio fotoelementas, prijungtas prie matuoklio 1,5 metro kabeliu.**

**Šviesos matavimą galima atlikti nuo 0 iki 400 000 liuksų. Rezultatai pateikiami skaitmenine forma, apšviestu LCD ekranu. Vartotojas gali pasirinkti diapazoną ir matavimo vienetus (Lux/Fc).**

Prietaisas gali veikti dinaminį verčių matavimo režimu, nuskaityti minimalias ir maksimalias vertes (funkcija MIN/MAX). HOLD funkcija leidžia užlaikyti indikacijas ekrane.

**DT-3809 maitinamas trimis AAA tipo 1,5 V šarminėmis baterijomis.** Prietaisas turi automatinę maitinimo išjungimo funkciją po 5 minučių neveikimo ir žemos baterijos indikatorius. Išjungus automatinio išjungimo funkciją, prietaisas gali veikti nepertraukiamu režimu, pvz. atliekant ilgalaikius matavimus.

**DT-3809 gali būti naudojamas:** matavimams namuose, darbe, mokykloje, įvairiose patalpose. **Jis skirtas matuoti šviesą iš šaltinių,** kuriuose yra baltos spalvos LED, fluorescencinė, halogeninė, natrio ir kaitrinė šviesa.

## MATUOKLIO TECHNINIAI PARAMETRAI

- Tipas: silicio fotoelementas su filtru
- Matmenys: 115 x 60 x 35 mm

- Kabelio ilgis: 1,5 m
- Matavimo diapazonas: 40, 400, 4.000, 40.000, 400.000 Liuks; 40, 400, 4 000, 40 000 tšk
- Vienetai Lux / Fc
- Matavimo tikslumas:  $\pm 3\%$
- Matavimo skiriamoji geba: 0,1 / 1 Lux / Fc (priklausomai nuo diapazono)
- Mėginiai imami 2,5 karto per sekundę
- Pakartojamumas:  $\pm 3^\circ$
- Koregavimo koeficientas: Reguliuojamas 0,001 ~ 1,999 9 skirtingiems šviesos šaltiniams
- Kampas nuo kosinuso charakteristikos:  $30^\circ: \pm 2\%$ ;  $60^\circ: \pm 6\%$ ;  $80^\circ: \pm 25\%$
- Ekranas: LED, apšviestas
- Atmintis: galimybė išsaugoti iki 99 matavimo rezultatų
- Papildomos funkcijos: HOLD - laikant dabartinę indikaciją ekrane; MIN/MAX - minimalių/maksimalių išmatuotų verčių peržiūra
- Į komplektą įeina 3 AAA tipo šarminės baterijos
- Maitinimo šaltinis 3 x 1,5 V šarminė baterija, AAA tipo
- Energijos taupymas: automatinis išjungimas po 5 minučių neveikimo, su galimybe išjungti
- Akumulatoriaus išsikrovimo indikacija: baterijos simbolis ekrane
- Darbinė temperatūra:  $5 \sim 40^\circ \text{C}$
- Drėgmė: iki 70% RH
- Laikymo sąlygų temperatūra:  $-10 \sim 60^\circ \text{C}$
- Drėgmė: iki 70% RH - be baterijų
- Sertifikatai ir patvirtinimai: CE ženklas

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856