

Kišeninis foto/kontaktinis tachometras Lutron DT-2230

**Kaina:****165.99 € (be PVM)****200.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KIŠENINIS FOTO/KONTAKTINIS TACHOMETRAS LUTRON DT-2230

DT-2230 – tai kompaktiškas kišeninio formato du viename tachometras, jungiantis foto (bekontaktį) ir kontaktinį matavimo būdus viename prietaise. Foto tachometro režimu lazerio šviesos šaltinis leidžia matuoti sukimosi greitį iki 150 cm atstumu – tai ypač naudinga, kai tiesioginis priėjimas prie matuojamo objekto yra sudėtingas ar pavojingas. Kontaktinio tachometro režimu papildomai matuojamas paviršiaus judėjimo greitis m/min., ft/min. ir in/min.

Paskutinė, maksimali ir minimali reikšmė išsaugomos atmintyje automatiškai ir gali būti peržiūrėtos paspaudus atminties mygtuką. RS232 kompiuterio sąsaja leidžia perduoti duomenis į kompiuterį. Prietaisas patentuotas.

Komplektacija: tachometras DT-2230, atspindinčios juostos (600 mm), atsarginė kūgio tipo guminė antgalis, atsarginė piltuvėlio tipo guminė antgalis, naudotojo instrukcija.

Pasirinktinai: dėklas CA-52A, USB kabelis USB-01, RS232 kabelis UPCB-02, programinė įranga SW-U801-WIN. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- Du viename – foto ir kontaktinis matavimas viename prietaise
- Lazerio šviesos šaltinis – matavimas iki 150 cm atstumu
- Platus diapazonas: 0,5–99 999 RPM
- 0,1 RPM skyra (< 1 000 RPM)

- Tikslumas $\pm 0,1\%$
- Paskutinės, maks. ir min. reikšmių atmintis
- Paviršiaus greičio matavimas m/min., ft/min. ir in/min.
- RS232 kompiuterio sąsaja
- Kompaktiškas ir lengvas - 182 g

TECHNINIAI PARAMETRAI

Foto tachometras

- Diapazonas: 5-99 999 RPM
- Aptikimo atstumas: iki 150 cm (tipiškai)
- Šviesos šaltinis: < 1 mW, 2 klasės lazerio diodas, bangos ilgis ≈ 645 nm

Kontaktinis tachometras

- RPM diapazonas: 0,5-19 999 RPM
- Paviršiaus greitis: 0,05-1 999,9 m/min.; 0,2-6 560 ft/min.; 2,0-78 740 in/min.

Skyra

- RPM: 0,1 RPM (< 1 000 RPM); 1 RPM ($\geq 1 000$ RPM)
- m/min.: 0,01 m/min. (< 100 m/min.); 0,1 m/min. (≥ 100 m/min.)
- ft/min.: 0,1 ft/min. (< 1 000 ft/min.); 1 ft/min. ($\geq 1 000$ ft/min.)
- in/min.: 0,1 in/min. (< 1 000 in/min.); 1 in/min. ($\geq 1 000$ in/min.)

Bendri parametrai

- Tikslumas: $\pm(0,1\% + 1d)$
- Ekranas: LCD 32 \times 28 mm, 5 skaitmenų su matavimo vieneto indikatoriumi
- Atmintis: paskutinė, maks. ir min. reikšmė
- Laiko bazė: kvarco kristalas
- Kompiuterio sąsaja: RS232
- Maitinimas: 4 \times 1,5 V AAA baterijos (UM-4)
- Srovės sąnaudos: foto režimas ≈ 20 mA; kontaktinis $\approx 9,5$ mA
- Darbo sąlygos: 0-50 °C; $\leq 80\%$ RH
- Matmenys: 165 \times 50 \times 33 mm
- Svoris: 182 g (su baterijomis)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos

gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856