

Skaitmeninis tachometras Lutron DT-2268

**Kaina:****177.98 € (be PVM)****215.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

SKAITMENINIS TACHOMETRAS LUTRON DT-2268

DT-2268 – tai daugiafunkcis tachometras du viename, jungiantis foto (bekontaktį) ir kontaktinį matavimo būdus viename prietaise. Foto tachometro režimu lazerio šviesos šaltinis leidžia matuoti sukimosi greitį 50–500 mm atstumu, o kontaktinio tachometro režimu – papildomai matuoti paviršiaus judėjimo greitį m/min. Platus matavimo diapazonas (0,5–99 999 RPM), 0,1 RPM skyra esant mažiau nei 1 000 RPM ir $\pm 0,05$ % tikslumas užtikrina aukštą matavimo kokybę.

Paskutinė, maksimali ir minimali reikšmė išsaugomos atmintyje automatiškai.

Komplektacija: tachometras DT-2268, atspindinčios juostos (600 mm), RPM adapteris (kūgio tipo), RPM adapteris (piltuvėlio tipo), paviršiaus greičio matavimo ratukas, kietas dėklas, naudotojo instrukcija.

PRIVALUMAI

- Foto ir kontaktinis matavimas du viename
- Foto tachometro aptikimo atstumas: 50–500 mm
- Platus diapazonas: 0,5–99 999 RPM
- 0,1 RPM skyra (< 1 000 RPM)
- Tikslumas $\pm 0,05$ %
- Paskutinės, maks. ir min. reikšmių atmintis
- Paviršiaus greičio matavimas m/min.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Foto tachometras

- Diapazonas: 5-99 999 RPM
- Aptikimo atstumas: 50-500 mm

Kontaktinis tachometras

- RPM diapazonas: 0,5-19 999 RPM
- Paviršiaus greitis: 0,05-1 999,9 m/min.

Skyra

- RPM: 0,1 RPM (< 1 000 RPM); 1 RPM (\geq 1 000 RPM)
- m/min.: 0,01 m/min. (< 100 m/min.); 0,1 m/min. (> 100 m/min.); 1 m/min. (\geq 1 000 m/min.)

Bendri parametrai

- Tikslumas: $\pm(0,05 \% + 1d)$
- Atmintis: paskutinė, maks. ir min. reikšmė
- Maitinimas: 4 \times 1,5 V AA baterijos
- Srovės sąnaudos: foto režimas \approx 153 mA; kontaktinis \approx 10 mA
- Darbo sąlygos: 0-50 °C
- Matmenys: 215 \times 65 \times 38 mm
- Svoris: 240 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856