

Tachometras CT 110

**Kaina:****399.96 € (be PVM)****483.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Tachometras CT 110 | Elektroninis apsukų matuoklis

Tachometras skirtas velenų, diskų, variklių apsisukimų greitį optiniu arba kontaktiniu būdu. Matavimo diapazonas: nuo 0 iki 60 000 rpm (optinis), nuo 0 iki 3000 rpm (kontaktinis).

Komplektą sudaro: tachometras, optinis tachometro zondas (Ø 17 mm, ilgis 195 mm), kontaktinio matavimo antgaliukas, atspindinti juosta, kalibravimo sertifikatas, instrukcija, dėklas.

TACHOMETRO PRIVALUMAI

- Paprastas valdymas
- Reguliuojamas apšvietimas
- Kontaktinis / optinis matavimas
- Duomenų sustabdymo funkcija
- Didžiausios / mažiausios reikšmės
- Matavimo vienetų pasirinkimas
- Konfiguruojamas automatinis išsijungimas

PARAMETRAI

Optinis matavimas:

- Vienetai: rpm
- Diapazonas: nuo 0 iki 60 000 rpm
- Tikslumas: nuo 60 iki 10 000 rpm: $\pm 0.3\%$ nuo matavimo reikšmės ± 1 rpm; nuo 10 001 iki 60 000 rpm: ± 30 rpm
- Rezoliucija: 1 rpm
- Matavimo elementas: fototranzistorius, atstumas maks. 40 cm

Kontaktinis matavimas:

- Vienetai: rpm, m/min, ft/min, in/min, m/s
- Diapazonas: nuo 0 iki 3000 rpm
- Tikslumas: nuo 30 iki 3000 rpm: $\pm 1\%$ nuo matavimo reikšmės ± 1 rpm
- Rezoliucija: 1 rpm
- Matavimo elementas: ETC adapteris, esantis ant optinio zondo

Kiti parametrai:

- Ekranas: 4 linijų, LCD technologijos, 50 x 36 mm
- Kabelis: 0.45 m ilgis, išplėtimas: 2.4 m
- Korpusas: ABS, IP54
- Klaviatūra: 5 mygtukai
- Europos direktyvos: 2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Low Voltage; 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE
- Maitinimas: 4 x AAA LR03 1.5 V baterijos
- Aplinkos sąlygos: temperatūra nuo 0 iki $+50^{\circ}\text{C}$; ne kondensacinėmis sąlygomis
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki $+80^{\circ}\text{C}$
- Automatinis išsijungimas: reguliuojamas nuo 0 iki 120 min
- Matmenys: 71.50 x 34.20 x 147.90 mm
- Svoris: 190 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856