

Bevielis baseino / vandens telkinių termometras TFA MARBELLA

**Kaina:****36.90 € (be PVM)****44.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

BEVIELIS BASEINO / VANDENS TELKINIŲ TERMOMETRAS TFA MARBELLA

TFA MARBELLA – tai pažangus belaidis termometras, skirtas vandens temperatūros stebėjimui baseinuose, kubiluose ar tvenkiniuose. Termometras leidžia realiuoju laiku stebėti vandens temperatūrą iš vidaus patalpų, taip užtikrindamas komfortą ir patogumą.

Plūduriuojantis siūstuvus su integruotu ekranu matuoja vandens temperatūrą 110 mm gylyje ir belaidžiu būdu perduoda duomenis į pagrindinę stotelę. Joje galima matyti esamą, aukščiausią ir žemiausią temperatūrą, taip pat vidaus temperatūrą, drėgmę, laiką ir datą. Pagrindinis ekranas išsiskiria spalvotu dizainu – turkio bangos pabrėžia vandens temperatūros informaciją.

Prireikus, prie stotelės galima prijungti iki 2 papildomų termo-higro siūstuvų (modelis 30-3239-02), leidžiančių stebėti dar daugiau zonų vienu metu.

PRIVALUMAI

- Vandens temperatūros matavimas baseinuose, kubiluose ar tvenkiniuose
- Vidaus temperatūros ir drėgmės stebėjimas
- Spalvotas ekranas su aiškiai išskirtomis matavimo zonomis
- Max./min. funkcija su automatinio arba rankiniu atstatymu
- Radijo bangomis valdomas laikrodis su data ir laiko rodymu

- Galimybė prijungti iki 3 siūstuvų (1 baseino siūstuvų komplekte)
- Duomenų perdavimas 868 MHz dažniu iki 100 m atstumu
- Patikimas veikimas net esant sudėtingoms oro sąlygoms

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Vidaus temperatūros diapazonas: 0 °C ... +50 °C
- Lauko (vandens) temperatūros diapazonas: 0 °C ... +60 °C
- Temperatūros tikslumas: ±1 °C
- Temperatūros rezoliucija: 0,1 °C
- Drėgmės diapazonas: 10 % - 99 % RH
- Drėgmės tikslumas: ±5 % RH
- Drėgmės rezoliucija: 1 % RH
- Perdavimo dažnis: 868 MHz
- Siūstuvo veikimo nuotolis: iki 100 m
- Siūstuvo matavimo gylis: 110 mm
- Matmenys: 85 × 30 × 90 mm
- Svoris: 98 g
- Maitinimas: 2 × AA (stotelė), 2 × AA (siūstuvai) - baterijos nepridedamos
- Korpuso medžiaga: plastikas
- Sertifikatas: CE
- Gamintojas: TFA Dostmann

APIE MUS

Tiekiami specializuoti matavimo prietaisai, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856